

**bott vario**  
Oprema vozila  
za vaš IVECO



DAILY

Dve blagovni znamki – en sistem



## bott vario | Doma v vašem vozilu IVECO




Podjetje bott opremo konfigurira po meri glede na vaše želje.

Odločili ste se za vozilo IVECO. Ta izbor je odlična osnova za vgradnjo opreme za vozilo bott vario. Sestavni deli znamke bott vario so po svojih dimenzijsah in pritrdilnih točkah natančno usklajeni z danostmi vozil IVECO. Posledično je mogoče optimalno izkoristiti prostore za shranjevanje ter zagotoviti varno montažo in demontažo opreme, po kateri ni nobenih sledi. To velja tako za tovorniško konfiguirirane module, kot tudi za opremo po meri, ki jo podjetje bott načrtuje natanko po vaših potrebah. Tako je kombinacija vašega vozila IVECO in opreme za vozilo bott vario sistem, ki sovpada eden z drugim.



bott vario | Oprema za vozilo –  
tako individualna kot vaša panoga



## Dokazana varnost.

Kako varna je oprema za vozila bott vario za potnike v vozilu, inženirji pri podjetju bott redno preverjajo in dokazujejo s preizkusnimi trčenji. Neodvisni strokovnjaki so preizkuse opravili pri povsem natovorjenem vozilu, tako da so obremenitve na sestavne dele ustrezale pogojem v primeru nesreče v cestnem prometu. Preizkusna trčenja simulirajo trčenje vozila v oviro s hitrostjo 50 km/h, kar je v skladu z Direktivo ECE R44. Pri tem preizkuševalci stremijo predvsem k naslednjim zadevam:

- Ali oprema za vozilo bott vario dinamično prestreže energijo?
- Ali tovor ostane na mestu, kamor sodi?
- Ali se ekstremne sile uspešno absorbirajo?

Oprema za vozila bott vario vedno ustreza najvišjim zahtevam preizkusov. Rezultati so pokazali, da se lahko vozniki in sovozniki zanesejo na bott vario, ko gre zares.

Video preizkusnega trčenja:



J0791SF002

0.080 mS



3

leta garancije\*

\*Podjetje bott končnemu kupcu (končnemu uporabniku) poleg zakonskih garancijskih pravic dodatno nudi še 3-letno garancijo na izdelek v skladu z garancijskimi pogoji podjetja bott. Podjetje bott za obdobje 3 let od datumu vgradnje jamči, da izdelek ne bo imel materialnih in proizvodnih napak. Iz garancije so izvezeti elektronski sestavni deli in sklopi.

Presenečenja so pri servisnih in montažnih dejavnostih na dnevnem redu. Zahtevajo najvišjo stopnjo kreativnosti in profesionalnosti pri izpolnjevanju vsakega naročila. Biti najbolje pripravljen na vsako priložnost pomeni, pri roki vedno imeti pravo orodje, ustrezni material in potrebne nadomestne dele. Na kratko povedano - oprema mora ustrezati!

Tako je glavna naloga opreme za vozila popolna organizacija uporabnega prostora. Na najožjem prostoru je treba varno prevažati vse najpomembnejše stvari. Na sami lokaciji pri stranki o uspehu odločajo hiter dostop in pregledna razporeditev vseh pripomočkov.



reddot design award  
best of the best 2011

#### ■ Varno

Oprema bott vario ima opravljeno preizkusno trčenje v skladu z ECE R44: bočne stene so iz trdega in odpornega jekla in pri trčenju vozila učinkovito prestrežejo še tako ekstremne sile.

#### ■ Lahko

Posamezni sestavni deli so lahki in stabilni. Osnova za to je mešanica materialov iz jekla, aluminija in kakovostne umetne mase. Majhna lastna teža za vas pomeni: več tovora.

#### ■ Kakovostno

Elokisirane aluminijaste površine in prašno lakirani jekleni deli s fino strukturo so odporni proti praskam in robustni. Poleg tega videz in haptika izdelkov ustrezajo vašim željam glede kakovosti.

#### ■ Učinkovito

Oprema za vozila bott vario optimalno izkorišča tovorni prostor, ustvari red in omogoča hiter dostop do vaše opreme.

#### ■ Prepričljivo

Vaš nastop z dobro razvrščeno opremo v vozilu pri strankah ustvari trajno pozitiven vtis, vašo celotno storitev pa prikaže v pozitivni luči.


#### ■ Lepo

Čista in kakovostna oblika opreme za vozila bott vario je bila že več krat odlikovana.

# bott vario organizacija prostora



Moduli opreme za vozila bott vario za vaše gospodarsko vozilo IVECO nudijo številne elemente za razdelitev tovornega prostora. Te je mogoče idealno kombinirati glede na vaše individualne potrebe. Pri razvijanju opreme za vozila bott vario so razvijalci bili še posebej pozorni na varnost, funkcionalnost in idealno izkoriščenost razpoložljivega prostora.



Idealna organizacija prostora

## Načrtovanje

Načrtovanje

bott IVECO abc

red dot design award best of the best 2011

Marken	IVECO
Modell	Daily
Radstand	L1
Dachhöhe	Normal

## Rezultat





## Analiza

Vaša prtljaga je pripravljena za natovarjanje. O tem, kje bo v prihodnje imela svoj prostor, se boste odločili s pomočjo profesionalnega svetovanja strokovnjaka za načrtovanje bott.



## Zasnova in načrtovanje

Vaš servisni partner bott bo na osnovi analize zasnoval želeno opremo za vozilo in vam idealno organiziral prostor v vašem transportnem vozilu.



## Certificirana montaža

Opremo vam v vaše vozilo vgradijo samo usposobljeni zaposleni. Kajti varnost je naša glavna prioriteta.



## Predaja

Prvotno uvajanje s podrobnim pregledom navodil za vzdrževanje in uporabo je pri podjetju bott nekaj samoumevnega.



## Svetovanje

Vaš certificiran servisni partner bott je vedno v vaši bližini.

Na voljo vam je pri vseh vprašanjih glede vaše opreme za vozilo tako pred, med kot tudi po vgradnji.



# bott vario | Osnovna izvedba - zaščita tovornega prostora za majhna transportna vozila in zaprte dostavne avtomobile

Osnovna izvedba bott ščiti tovorni prostor vašega gospodarskega vozila pred obrabo pri vsakodnevni uporabi. Vsebuje dno, stenske obloge in po želji tudi stropno oblogo. Trpežen in trajnostni material dolgoročno ohranja vrednost vašega vozila. Protizdrsne površine in obrobna zaščitna na območju vrat poleg tega skrbijo tudi za varnost.

Privezna vodila, ugrezljena v tla, nudijo številne možnosti za zavarovanje in pritrdiritev vašega tovora. Privezne točke, ki jih je omogočil proizvajalec, so še naprej dostopne. Po potrebi vam podjetje bott vgradi nadaljnja privezna vodila, svetilke in elemente za prezračevanje in odzračevanje nakladalnega prostora.

## bott vario dna



- Lahko dno iz 12-milimetrskega brezovega vezanega lesa, nepropustno za vlago
- Zgornja stran: trpežen in protizdrsen premaz iz umetne smole z vzorcem bott
- Spodnja stran: premaz iz umetne smole z gladko površino
- Robovi: s profilom, odbijajo vodo, sivo pobarvani in na območju vrat z obrobno zaščito iz aluminija
- Razred emisij Škodljivih snovi E1 v skladu z EN 717-2
- Protizdrsnost R12, trenje > 500
- Vklj. s pritrdirilnim materialom
- Poenostavljena montaža, mogoča z držalom




[1A] Privezna vodila, prečna



[1B] Privezna vodila, vzdolžna

Vaš IVECO	Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	Dno brez obrobne zaščite stopnice	Dno z obrobno zaščito stopnice	Dno s prečnimi priveznimi vodili	[1A]	Število prečnih priveznih vodil	Dno z vzdolžnimi priveznimi vodili	[1B]
Daily L1	2014	3000	113 20 161	113 10 161	113 12 161	2		113 21 161	
Daily L1 dvojne pnevm.	2014	3000	113 20 176	113 10 176	113 12 176	2		113 21 176	
Daily L2H1	2014	3520	113 20 388	113 10 388	113 12 388	3		113 21 388	
Daily L2H1 dvojne pnevm.	2014	3520	113 20 177	113 10 177	113 12 177	3		113 21 177	
Daily L2H2	2014	3520	113 20 162	113 10 162	113 12 162	4		113 21 162	
Daily L2H2 dvojne pnevm.	2014	3520	113 20 178	113 10 178	113 12 178	4		113 21 178	
Daily L3	2014	3520*	113 20 163	113 10 163	113 12 163	4		113 21 163	
Daily L3 dvojne pnevm.	2014	3520*	113 20 179	113 10 179	113 12 179	4		113 21 179	
Daily L4	2014	4100	113 20 164	113 10 164	113 12 164	5		113 21 164	
Daily L4 dvojne pnevm.	2014	4100	113 20 180	113 10 180	113 12 180	5		113 21 180	
Daily L5	2014	4100*	113 20 165	113 10 165	113 12 165	6		113 21 165	
Daily L5 dvojne pnevm.	2014	4100*	113 20 181	113 10 181	113 12 181	6		113 21 181	

\*s previsom



### Obloga notranje stene



- Po meri narejena stenska obloga iz polipropilena, ki ga je mogoče reciklirati
- Votle plošče, debele 4 mm z enostransko strukturirano površino
- Barva: svetlo siva (RAL 7035)
- UV-obstojna, lahka, brez korozije in trohnenja, obstojna proti kemikalijam
- Izredno lahka in enostavna za čiščenje
- Vklj. s pritrtilnimi materialom

### vario protect

za vaš IVECO	Model year from	Wheel-base mm	[ 2 ] Basic set Side lining panels	[ 2+3+4 ] Complete set Rear doors + Right-hand sliding door	[ 2+3+4 ] Complete set Tailgate + Right-hand sliding door
Daily L1-H1	2014	3000	122 25 230.95	122 25 231.95	122 25 238.95
Daily L2-H1	2014	3520	122 25 232.95	122 25 233.95	122 25 239.95
Daily L2-H2	2014	3520	122 25 234.95	122 25 235.95	122 25 240.95
Daily L3-H2-H3	2014	3520*	122 25 236.95	122 25 237.95	122 25 241.95
Daily L4-H2-H3	2014	4100	122 25 226.95	122 25 227.95	122 25 242.95
Daily L5-H2-H3	2014	4100*	122 25 228.95	122 25 229.95	122 25 243.95

\* s previsom

### vario protect plus

Daily L1-H1	2014	3000	122 25 230.98	122 25 231.98	122 25 238.98
Daily L2-H1	2014	3520	122 25 232.98	122 25 233.98	122 25 239.98
Daily L2-H2	2014	3520	122 25 234.98	122 25 235.98	122 25 240.98
Daily L3-H2-H3	2014	3520*	122 25 236.98	122 25 237.98	122 25 241.98
Daily L4-H2-H3	2014	4100	122 25 226.98	122 25 227.98	122 25 242.98
Daily L5-H2-H3	2014	4100*	122 25 228.98	122 25 229.98	122 25 243.98

\* s previsom

- Po meri narejena stenska obloga iz 1 mm debelega aluminija
- Lahka in izredno odporna proti udarcem
- S perforiranim rasterjem za perfo kavljne in držala
- Vklj. s pritrtilnimi materialom

### Vpenjalne palice plus



- Za zavarovanje velikega tovora
- Hitro teleskopsko upravljanje brez orodja
- Enostavna uporaba z zapahom na klik pri vstavljanju
- Primerne za vodoravno in navpično uporabo
- Obdajajoča gumijasta obroba za večjo protizdrsnost ter dodatno zaščito tovora


Ø x V mm	Št. art.
47 x 650 - 800	850 01 118
47 x 800 - 1000	850 01 119
47 x 1000 - 1400	850 01 120
47 x 1400 - 2050	850 01 121
47 x 1700 - 2500	850 01 122

## bott vario | Moduli za vaše vozilo IVECO Daily L1


Osnova razdalja 3000 mm



Voznikova stran



Sovoznikova stran



### bott vario Silver Package 5091



Modulni paket  
Št. art. 600 99 098.19M

Montažni komplet  
Št. art. 635 10 100.51V

#### Leva priprava Š 2275 x G 440 x V 1000 mm

- 4 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 9 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica s trakom s privojnim zapahom

#### Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 1 pladenj bottBoxen z 9 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

#### Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobo zaščito bott vario

Skupna teža: 60,6 kg

## bott vario Platin Package 5091

Modulni paket  
Št. art. 600 99 099.19M

Montažni komplet  
Št. art. 635 10 100.51V



### Leva priprava Š 2275 x G 440 x V 1100 mm

- 4 aluminijastih kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 9 škatlami bottBoxen
- 1 zložljivo dno aluminijasto loputo in protizdrso blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 komplet varoval za tovor s priveznim trakom

### Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrso blazino
- 3 police s protidrsnimi blazinami
- 1 varioSort z 20 škatlami, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide s kompletom vodil
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

### Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 93,5 kg

## bott vario Green Package 5091

Modulni paket  
Št. art. 600 99 100.19M

Montažni komplet  
Št. art. 635 10 100.51V



### Leva priprava Š 2275 x G 440 x V 1200 mm

- 1 aluminijasta kad za tovor s protizdrso blazino
- 3 pladnji bottBoxen s 21 škatlami bottBoxen
- 1 polica s protidrsnimi blazinami
- 2 zložljiva dna aluminijasto loputo in protizdrso blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 vpenjalna enota za kovček
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

### Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrso blazino
- 3 težke police s protidrsnimi blazinami
- 1 police s protidrsnimi blazinami
- 2 varioSort z 20 škatlami, 1 varioSafe L
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

### Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 114,2 kg

## Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z  
obrobno zaščito



1 privezni trak  
s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente




1 privezno vodilo z zaščitnim  
profilom

## bott vario | Moduli za vaše vozilo IVECO Daily L2


Osnova razdalja 3520 mm



Voznikova stran



Sovoznikova stran



### bott vario Silver Package 6111

Modulni paket  
Št. art. 600 99 118.19M

Montažni komplet  
Št. art. 635 10 100.51V

#### Leva priprava Š 2775 x G 440 x V 1100 mm

- 2 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 10 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica s trakom s privojnim zapahom


#### Desna priprava Š 1525 x G 440 x V 1100 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 1 pladenj bottBoxen z 10 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

#### Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobo zaščito bott vario

Skupna teža: 83,7 kg



## bott vario Platin Package 6111

Modulni paket  
Št. art. 600 99 119.19M

Montažni komplet  
Št. art. 635 10 100.51V



### Leva priprava Š 2775 x G 440 x V 1400 mm

- 5 aluminijastih kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 10 škatlami bottBoxen
- 1 sistemski prečnik z 2 varioSlideoma in odlagalnim zabojem
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsnou blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 komplet varoval za tovor s privezni trakom

### Desna priprava Š 1525 x G 440 x V 1100 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnou blazino
- 3 police s protidrsnimi blazinami
- 1 varioSort z 20 škatlami
- 1 varioSafe L, 1 varioSlide s kompletem vodil
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

### Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobo zaščito bott vario

Skupna teža: 134,5 kg

## bott vario Green Package 6112

Modulni paket  
Št. art. 600 99 114.19M

Montažni komplet  
Št. art. 635 10 100.51V



Pogled obrnjene omare  
iz smeri stranskih vrat  
s 3 predali

### Leva priprava Š 2775 x G 440 x V 1300 mm

- 1 aluminijasta kad za tovor s protizdrsnou blazino
- 3 pladnji bottBoxen s 15 škatlami bottBoxen
- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 sistemski prečnik z 2 varioSlideoma in odlagalnim zabojem
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 vpenjalna enota za kovček
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

### Desna priprava Š 1525 x G 440 x V 1100 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnou blazino
- 3 težke police s protidrsnimi blazinami
- 3 varioSort, 1 varioSafe L
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

### Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobo zaščito bott vario

Skupna teža: 154,8 kg

### Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z  
obrobo zaščito



1 privezni trak  
s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente



1 privezno vodilo z zaščitnim  
profilom

# bott vario | Red, varnost in učinkovitost

## Možnosti za vsako potrebo

bott vario nudi še veliko več dodatne opreme za vozila in njihove naprave, kot je artiklov v tem prospektu.

Napisi za vozila, stopnice, nosilci za prtljago, iztegljive klančine, označevalne luči in telekomunikacijske komponente so le nekateri primeri ponudbe, ki jih servisni partner bott nudi za dopolnitve opreme v vozilu.



## Razklopna delovna plošča



- Za obdelavo materiala izven vozila
- Cinkana jeklena pločevina
- Delovna plošča bukev-multiplax, naravne barve, večslojna in križno lepljena, oljena

Izvedba	Dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
Vklj. z vrtilnim krožnikom in primežem 125 mm širina čeljusti	200 x 300 x 900	612 20 006.51V
Vklj. s primežem 125 mm širina čeljusti	200 x 300 x 900	612 20 007.51V

## Držalo za plinsko jeklenko



za globino sistema mm	Izv.	dolžina vodila mm	Št. art.
340	1	315	126 15 007.98V
340	2	315	126 15 008.98V
440	1	415	126 15 009.98V
440	2	415	126 15 010.98V

## Odzračevalni elementi



- Za odzračevanje na strešnem in stranskem območju pri transportu jeklenka za stisnjeni plin
- Za odzračevanje na predelu tal pri transportu jeklenka za stisnjeni plin

Sl.	Izvedba	Dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
A	Strešni/stranski zračnik	94 x 140 x 40	635 02 054.19V
B	Talni zračnik	Ø 110 / V 100	635 02 055.19V

## Privezni trakovi



- S fittingom in spono
- S fittingom in vpenjalom

Dolžina traku mm	Nepremični konec mm	Nosilnost daN	Št. art.
A 2500	1000	130	626 26 005.19V
	130	500	626 26 006.19V
	500	500	626 26 007.19V
B 3500	1000	130	626 26 009.19V
	130	150	626 26 010.19V
	500	150	626 26 011.19V

# bott vario | Red, varnost in učinkovitost

## Privezni trak s samodejnim navijanjem



- Za hitro in enostavno pritrditve tovora
- Barva traku črna
- Širina traku 25 mm
- Dolžina traku 2000 mm
- Nosilnost do 125 daN

Izvedba	Nepremični konec mm	Št. art.
Kavelj - kavelj	200	626 26 062.90
Fiting - fitting	200	626 26 065.90
Fiting - za privit	-	626 26 061.90


## Komplet držal za vpenjalne palice



- Za varno in prostorsko varčno shranjevanje 2 ali 4 vpenjalnih palic
- Primeren za obe različici vpenjalnih palic
- Za montažo na privezna vodila na bočni steni vozila ali strehi
- Jeklena pločevina, prašno lakirana, barva: antracitno siva (RAL 7016)

Izvedba	Dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
Za 2 vpenjalni palici	85 x 75 x 120	630 03 086.19
Za 4 vpenjalne palice	85 x 75 x 270	630 03 087.19

## Vodilo za zavarovanje tovora z zaščitnim profilom




- Naležna površina z zaščito pred drgnjenjem, idealna za tovore z občutljivimi robovi
- Za trakove s fittingom
- Razmik rasterja 25 mm
- Nosilnost do 500 daN
- Vklj. s končnimi kapicami

Dolžina vodila mm	Širina mm	Št. art.
1000		679 01 014.98V
1500		679 01 015.98V
2000	46	679 01 016.98V
3000		679 01 017.98V
Ifdm*		679 01 018.98V

\*Možno naročiti s 25-milimetrskim rasterjem / najv. dolžina 3000 mm

## Mreža za zavarovanje tovora



- Z ozkimi zankami, tkana mreža za zavarovanje tovora
- Obdajajoči trak z vpenjalnim zapahom

Dimenzijs Š x G mm	Izvedba	Št. art.
1250 x 730	4 kavli	626 27 006.19V
1250 x 730	4 fittingi	626 27 007.19V
2290 x 1500	4 kavli	626 27 008.19V
2290 x 1500	4 fittingi	626 27 009.19V

## Tkanina za zavarovanje tovora



- Za zavarovanje tovora v vozilu in na kesonu
- Zaščita pred krajo zaradi neprosojne tkanine
- Preverjena v skladu z VDI 2700
- Nosilnost do 200 daN

Izvedba s trakom z vpenjalnim zapahom	Dim. Š x G mm	Št. art.
4x s ploskimi kavli	1250 x 730	626 27 010.19V
4x s fittingom	1250 x 730	626 27 011.19V
6x s ploskimi kavli	2290 x 1500	626 27 012.19V
6x s fittingom	2290 x 1500	626 27 013.19V

## Kovček za zavarovanje tovora varioSort



- Za vozila z opremo bott s priveznimi elementi in/ali priveznimi vodili

**Komplet, sestavljen iz:** 2x privezni trak 3,5 m s fittingom in vpenjalom  
 2x privezni trak 3,5 m s fittingom in spono  
 6x podloga za zavarovanje tovora, 6x podloga za obrobo za zaščito  
 Vklj. s pomembnimi informacijami za zavarovanje tovora

Dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
454 x 318 x 88	626 11 146.19V

# bott vario | sistemi kovčkov varioSort



## varioSort z rastrskim vstavkom



Dimenzijs Š x G x V mm	Notranje dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 126.19V

## varioSort z 20 škatlami




Dimenzijs Š x G x V mm	Notranje dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 095.19V

## varioSort z nastavkom za šobe



Dimenzijs Š x G x V mm	Notranje dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 125.19V

## varioSort z 28 škatlami




Dimenzijs Š x G x V mm	Notranje dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 096.19V

## varioSort z 11 škatlami




Dimenzijs Š x G x V mm	Notranje dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 094.19V

## varioSort vtično držalo



Dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
95 x 335 x 315	625 11 128.97V

Primer uporabe:  
Servisni kovček varioSort ni vključen v obseg dobave.


**varioSafe - globina sistema 340 mm**

- Nosilna škatla s pokrovom in ročajem
- Samodejno odklepanje in zaklepanje pri odlaganju in prenašanju
- Nosilnost: 15 kg

Vel.	Dimenzijs Š x G x V mm	Notranje dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
M	525 x 340 x 115	400 x 275 x 78	625 11 097.19V
L	525 x 340 x 190	400 x 275 x 153	625 11 029.19V
X	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 098.19V

**varioSafe - globina sistema 440 mm**

Vel.	Dimenzijs Š x G x V mm	Notranje dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
L	525 x 440 x 190	400 x 375 x 153	625 11 030.19V

**varioSafe L s 18 škatlami**



Dimenzijs Š x G x V mm	Notranje dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 190	400 x 275 x 153	625 11 033.19V

Standard pri obratovanju, v vozilu in pri montaži |

Večstranske delitve ...

**varioSafe L s 27 škatlami**

- Globina sistema 440 mm
- 27 škatel na 2 ravneh
- Nosilnost: 15 kg



Dimenzijs Š x G x V mm	Notranje dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
525 x 440 x 190	400 x 375 x 153	625 11 034.19V

**varioSafe M z nastavkom za šobe**

- Globina sistema 340 mm
- Z 90 vtičnimi mesti v penastem vstavku
- Vklj. s 3 škatlami za majhne dele
- Nosilnost: 15 kg



Dimenzijs Š x G x V mm	Notranje dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 115	400 x 275 x 78	625 11 118.19V

**varioSafe X z nastavkom za razpršilno dozo ali vložek**

- Globina sistema 340 mm
- Sl. A: za 13 razpršilnih doz najv. Ø 73 mm
- Sl. B: za 24 vložkov z najv. Ø 53 mm

Sl.	Dimenzijs Š x G x V mm	Notranje dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
A	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 131.19V
B	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 132.19V

# bott vario | Red, varnost in učinkovitost

## bott vario CarOffice



- Poskrbi za red na sovoznikovem sedežu
- Z dvema vtičnima držala za prospekte, kataloge in druge dokumente
- Škatla za shranjevanje majhnih delov, ki jo je mogoče hitro sneti



■ Enostavna in varna pritrditev na sovoznikovem sedežu z varnostnim pasom in prilagodljivo nastavljivim adapterjem naslona za glavo

Dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
340 x 520 x 690	630 03 098.19V

## Držalo za dokumente



- Enostavno vtično držalo iz umetne mase za dokumentacijo, prospekte in ozke mape za dokumente
- Prečni format DIN A4
- Vklj. s sponko za napis

Dimenzijs Š x G x V mm	Od globine sistema mm	Št. art.
340 x 100 x 213	340	140 14 028.19

## Vtična držala



- Elosiran aluminij

Dimenzijs Š x G x V mm	Od globine sistema mm	Uporaba	Št. art.
215 x 85 x 275	340	DIN A4 pokončno	625 30 001.97V
175 x 93 x 230	340	DIN pribor za prvo pomoč	625 30 003.97V
114 x 114 x 500	240	Dolgi deli	625 30 004.97V
76 x 76 x 500	240	Dolgi deli	625 30 005.97V
256 x 82 x 300	340	DIN A4 poševno	625 30 006.97V

## 3-delno držalo za lestev



- 3-delno, za enojne in dvojne lestve
- Za pritrditev na strešne stebre
- Enostavna, ergonomična pritrditev lestve prek zložljivega mehanizma
- Barva: antracitno siva (RAL 7016)

### Primerno za stebre lestev od - do mm

70 - 100	630 03 083.19V
130 - 160	630 03 084.19V

## Predal za kanistre



- Primerno za 10- oz. 20-litrske kanistre iz jeklene pločevine
- Za 10-/20-litrske kanistre: iz jeklene pločevine s, prašno lakirane, RAL 7016
- Vklj. s trakom z vpenjalno zaponko za pritrditev kanistra med vožnjo

Izvedba	Dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
Za 1x 10-/20-litrske kanistre	173 x 342 x 243	630 03 008.19V
Za 3x 10-/20-litrske kanistre	518 x 342 x 243	630 03 009.19V

## Držalo za lopato in orodje za zadnja vrata



- Uporabno za lahke dele, kot so aluminijaste lestve, metle, lopate in drugo orodje
- Hrbtna stena s perforacijo perfo
- Pritrditev tovora s pomočjo 10 kavljev perfo in 2 gumijastih trakov
- Vklj. z 2 po višini nastavljivima pritrdilnimi profiloma za montažo držala za lopato na vrata vozila (samo pri različicah z visoko streho)

Dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
500 x 240 x 1500	635 02 048.97V

**Samovarovalno držalo za role papirja**

- Za role papirja,  
široke najv. 260 mm,  
Ø 280 mm

VE1

Dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
315 x 185 x 180	630 03 058.19V

**Komplet za točenje vode**

- Z aluminijasto konzolo,  
10 litrov prostornine, izlivna  
pipa, pritrilni komplet

VE1

Dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
370 x 185 x 375	630 03 059.19V

**Kavljivi perfo plus**

- S široko osnovno ploščo
- Upognjen konec kavlja  
(35 mm)

VE5

Dimenzijs Š x G x V x Ø mm	Št. art.
60 x 75 x 60 x 6	140 01 121

**Držalo za gibko cev**

- Aluminijasta tlačna litina
- Za varno shranjevanje kablov in  
gibkih cevi


Dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
190 x 70 x 150	140 50 001
270 x 110 x 200	140 50 002
350 x 140 x 260	140 50 003
420 x 190 x 310	140 50 004

**LED-palična svetilka 12 V**

LED

- Stikalo za vklop/izklop
- Najsodobnejša LED-tehnologija
- Kot sijanja svetlobe 120°
- Barva svetlobe:  
bela dnevne svetlobe 6000 -  
6500 K
- Aluminijasto ohišje
- 2-žilni priključni kabel 1m
- Vklj. s pritrilnim materialom

lumen	Dimenzijs Š x G x V mm	Št. art.
530	500 x 30 x 12	635 01 032.90V
900	900 x 30 x 12	635 01 033.90V

**Delovni žaromet z magnetno nogo 12/24 V LED**

- Aluminijasto ohišje z nosilnim  
ročajem
- Vrsta zaščite IP67
- Spiralni kabel z 12-voltnim  
vtičem, uporabna dolžina 8m
- 1755 Lumen

Vhodna moč	Št. art.
27 W	505 02 095

**LED-trak 12 V**

- Najsodobnejša LED-tehnologija
- Bela dnevna svetloba  
4000-4500 K, IP65
- Z nepremočljivim, prozornim  
silikonskim plaščem
- Z 2-žilnim priključnim kablom  
0,5 m
- Samolepilni z leplilnim trakom 3M

Vhodna moč v W	Dolžina mm	Št. art.
9,1	950	635 01 059.90V
19,2	2000	635 01 060.90V

**Drugo dodatno opremo najdete v skupnem katalogu**

## bott vario | Transportni zaboji za vozila s kesoni



### Za organizacijo prostora za shranjevanje in zavarovanje tovora na odprtih nakladalnih površinah.

- Organiziran red in zavarovanje tovora na kesonu, z razdeljenimi območji za shranjevanje.
- Hiter in ergonomičen dostop do najpomembnejše opreme skozi stranska vrata, rolo vrata, notranje predale, brez vstopanja na keson (glede na izvedbo).
- Visoka stabilnost zaradi trpežne konstrukcije okvirja.
- Trpežne površine: stranice in dno iz pocinkane jeklene pločevine, ogrodje z zaščitnimi obrobnimi profili.
- Orodje in material zatesnjeni in zaščiteni pred brizganjem vode.
- Zaščita proti kraji transportiranega blaga z robustnimi ključavnicami.
- Nosilne noge zagotavljajo zaščito pred vlagom iz tal.
- Optimalna organizacija prostora za shranjevanje z dopolnitvijo s sistemskimi deli vario.
- Preverjeno s preizkusnim trčenjem v skladu z ECE R44.
- Možnost individualne konfiguracije kot alternativa za celotne različice.

#### bottTainer z zložljivim pokrovom




- Pokrov iz protizdrsne narebrane aluminijaste pločevine
- Plinska tlačna vzmet za varno pridržanje pokrova v odprttem položaju
- Varno shranjevanje tovora z dvojnim zapahom z robustnimi ključavnicami

Zunanje mere Š x G x V mm

	Št. art.
1030 x 650 x 600	600 20 009.51M
1750 x 650 x 760	600 20 001.51M
1930 x 650 x 760	600 20 002.51M

#### bottTainer odlagalna kad



- Odlagalna kad za obesit v bottTainer
- Priritev s pokrovom
- Pocinkano
- Opcisko s 13 škatlami za majhne dele

	Zun. mere Š x G x V mm	Št. art.
Odlagalna kad	341 x 583 x 92	600 20 024.51
Ponudba s 13 škatlami za majhne dele	325 x 525	630 20 192.36

#### bottTainer celotne različice



Zun. mere Š x G x V mm	Vrata levo Predalniki	Vrata desno Predalniki	Št. art.
A 1750 x 650 x 755	-	2 x težka obremenitev	600 20 025.51M
B 1750 x 650 x 755	2x normalna obremenitev	2 x težka obremenitev	600 20 026.51M
A 1930 x 650 x 755	-	2 x težka obremenitev	600 20 027.51M
B 1930 x 650 x 755	2x normalna obremenitev	2 x težka obremenitev	600 20 028.51M

## bott vario | Zavarovanje tovora na kesonu

### bottTainer z vrti in vmesnimi policami



- S fiksno privijačeno vmesno polico med ravnema
- Zgornja vrata se odpirajo prek stenske plošče

Zun. mere Š x G x V mm	S	Št. art.
1750 x 630 x 1130	4 vrata	600 22 001.51M
1930 x 630 x 1130	4 vrata	600 22 002.51M
1750 x 630 x 1130	2 vrata	600 22 003.51M
1930 x 630 x 1130	2 vrata	600 22 004.51M

■ Opcionalno možnost vgradnje predalov (predal spodaj)

Komplet predalov	Dimenzijske V x G mm	Št. art.
Normalna obremenitev 40 kg	1x 175 x 540 / 1x 300 x 540	600 22 011.19M
Težka obremenitev 50 kg	1x 175 x 795 / 1x 300 x 795	600 22 012.19M

### Dodatna oprema



	Št. art.
4 ušesca za žerjav, prašno lakirana	900 99 590.63
Podstavek viličarja za bottTainer z zložljivim pokrovom	600 20 018.51M
Podstavek viličarja za bottTainer z rolo vrati	600 21 006.51M

### bottTainer z rolo vrati



- Š 1365 x G 710 mm
- Proti vremenu odporna rolo vrata za zaklepanje iz trpežnega aluminija
- Hiter dostop do celotnega uporabnega prostora
- bottTainer z višino 910 mm, primeren za vozila s ponjavo na višini kabine

Sl.	Višina mm	Oprema	Št. art.
-	910	Brez opreme	600 21 010.51M
A	910	Zložljivo dno, pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen	600 21 011.51M
V	1060	3 predali, 2 kadi, pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen	600 21 008.51M
C	1060	6 predalov, zložljivo dno, pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen	600 21 009.51M
D	1060	Pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen	600 21 007.51M


### Tkanina za zavarovanje tovora



- Zaščita pred krajo zaradi neprosojne tkanine
- Preverjena v skladu z VDI 2700
- Nosilnost do 200 daN
- 4 dimenzijske tkanine za vse običajne velikosti kesonov
- Vklj. s prveznimi ušesci za stensko ploščo

Dolžina kesona L mm	Velikost	Št. art.
2100 - 2650	S	626 27 015.19V
2650 - 3200	M	626 27 016.19V
3200 - 3750	L	626 27 017.19V
3750 - 4300	XL	626 27 018.19V

### Predal za shranjevanje na kesonu bott



- Hitro in enostavno zavarovanje tovora na kesonu
- Za transport lopat, metel in drugega orodja
- Poljubno nastavljiva širina od 1700 do 2136mm, zaradi česar je primerna za skoraj vse kesone

Zunanje mere Š x G x V mm	Št. art.
1700 - 2136 x 622 x 382	600 20 029.98V
Pritrdilni material	900 99 667

Varnost in red na kesonu



Če imate vprašanja o izdelkih bott ali jih želite naročiti po telefonu, vam bodo sodelavci telefonske službe bott dialog-*aktiv* z veseljem pomagali:  
**+386 (0) 4 27 90 800**

Lahko pa vaše povpraševanje pošljete po e-pošti na: **info@bott.si**



**www.bott.si**

MESTODELA D.O.O., Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur,  
dialog-*aktiv*: Telefon: +386 (0) 4 27 90 800, faks: +386 (0) 4 27 90 888

