

bott vario

Oprema vozila
za vaš Mercedes-Benz

The logo for 'bott' is displayed in white lowercase letters on a solid green square background.

X-Klasse



Citan



Vito



Sprinter

Ove blagovni znamki – en sistem



bott vario | Doma v vašem vozilu Mercedes-Benz




Podjetje bott opremo konfigurira po meri glede na vaše želje.

Odločili ste se za vozilo Mercedes-Benz. Ta izbor je odlična osnova za vgradnjo opreme za vozilo bott vario. Sestavni deli znamke bott vario so po svojih dimenzijah in pritrdilnih točkah natančno usklajeni z danostmi vozil Mercedes-Benz. Posledično je mogoče optimalno izkoristiti prostore za shranjevanje ter zagotoviti varno montažo in demontažo opreme, po kateri ni nobenih sledi. To velja tako za tovarniško konfigurirane module, kot tudi za opremo po meri, ki jo podjetje bott načrtuje natanko po vaših potrebah. Tako je kombinacija vašega vozila Mercedes-Benz in opreme za vozilo bott vario sistem, ki sovпада eden z drugim.

VanPartner by Mercedes-Benz

bott vario | Oprema za vozilo –
tako individualna kot vaša panoga





Dokazana varnost.

Kako varna je oprema za vozila bott vario za potnike v vozilu, inženirji pri podjetju bott redno preverjajo in dokazujejo s preizkusnimi trčenji. Neodvisni strokovnjaki so preizkuse opravili pri povsem natovorjenem vozilu, tako da so obremenitve na sestavne dele ustrezale pogojem v primeru nesreče v cestnem prometu. Preizkusna trčenja simulirajo trčenje vozila v oviro s hitrostjo 50 km/h, kar je v skladu z Direktivo ECE R44. Pri tem preizkuševalci stremijo predvsem k naslednjim zadevam:

- Ali oprema za vozilo bott vario dinamično prestreže energijo?
- Ali tovor ostane na mestu, kamor sodi?
- Ali se ekstremne sile uspešno absorbirajo?

Oprema za vozila bott vario vedno ustreza najvišjim zahtevam preizkusov. Rezultati so pokazali, da se lahko vozniki in sovozniki zanesejo na bott vario, ko gre zares.

Video preizkusnega trčenja:



J0791SF002

0.080 mS



3

leta garancije*

*Podjetje bott končnemu kupcu (končnemu uporabniku) poleg zakonskih garancijskih pravic dodatno nudi še 3-letno garancijo na izdelek v skladu z garancijskimi pogoji podjetja bott. Podjetje bott za obdobje 3 let od datuma vgradnje jamči, da izdelek ne bo imel materialnih in proizvodnih napak. Iz garancije so izvzeti elektronski sestavni deli in sklopi.

bott vario | Prilagojeno za vaš uspeh

Presenečenja so pri servisnih in montažnih dejavnostih na dnevnem redu. Zahtevajo najvišjo stopnjo kreativnosti in profesionalnosti pri izpolnjevanju vsakega naročila. Biti najbolje pripravljen na vsako priložnost pomeni, pri roki vedno imeti pravo orodje, ustrezen material in potrebne nadomestne dele. Na kratko povedano - oprema mora ustrezati!

Tako je glavna naloga opreme za vozila popolna organizacija uporabnega prostora. Na najožjem prostoru je treba varno prevažati vse najpomembnejše stvari. Na sami lokaciji pri stranki o uspehu odločajo hiter dostop in pregledna razporeditev vseh pripomočkov.



reddot design award
best of the best 2011

■ Varno

Oprema bott vario ima opravljeno preizkusno trčenje v skladu z ECE R44: bočne stene so iz trdega in odpornega jekla in pri trčenju vozila učinkovito prestrežejo še tako ekstremne sile.

■ Lahko

Posamezni sestavni deli so lahki in stabilni. Osnova za to je mešanica materialov iz jekla, aluminija in kakovostne umetne mase. Majhna lastna teža za vas pomeni: več tovora.

■ Kakovostno

Eloksirane aluminijaste površine in prašno lakirani jekleni deli s fino strukturo so odporni proti praskam in robustni. Poleg tega videz in haptika izdelkov ustrezajo vašim željam glede kakovosti.

■ Učinkovito

Oprema za vozila bott vario optimalno izkorišča tovorni prostor, ustvari red in omogoča hiter dostop do vaše opreme.

■ Prepričljivo

Vaš nastop z dobro razvrščeno opremo v vozilu pri strankah ustvari trajno pozitiven vtis, vašo celotno storitev pa prikaže v pozitivni luči.

■ Lepo

Čista in kakovostna oblika opreme za vozila bott vario je bila že večkrat odlikovana.

bott vario Organizacija prostora



bott vario | Red s sistemom

Moduli opreme za vozila bott vario za vaše gospodarsko vozilo Mercedes-Benz nudijo številne elemente za razdelitev tovornega prostora. Te je mogoče idealno kombinirati glede na vaše individualne potrebe. Pri razvijanju opreme za vozila bott vario so razvijalci bili še posebej pozorni na varnost, funkcionalnost in idealno izkoriščenost razpoložljivega prostora.

Kad za dolgi tovor
Za varno in prostorsko varčno shranjevanje cevi ali podobnih dolgih delov

Funkcijski pladenj s škatlami bottBox
Inteligentna rešitev za skladiščenje in transport majhnih delov

Kadi
Visoka nosilnost zaradi inteligentno vtisnjenih zaobljenih robov in vogalov

Predalniki
Z ročajem, odpiranje mogoče tudi z rokavicami

Obrnjena omara
Enostaven dostop do vsebine skozi stranska vrata



Vpenjalna enota
Udobno, varno vpetje različno velikih kovčkov



Privezni kotnik
Sistemski sestavni deli z integriranimi priveznimi točkami

varioSort in varioSafe
Lahki in trpežni servisni kovčki in prenosni zaboji, praktično integrirani v opremo vozila

Stranski deli
So nosilni elementi opreme za vozilo bott vario

Pritrdilna vodila za tovor
Za prilagodljivo in varno privezovanje tovora

Talni predal z aluminijastim pokrovom
Za lahko dostopen prostor za shranjevanje

Načrtovanje



 <small>red bull design award</small> <small>best of the best 2011</small>		Marke Mercedes-Benz Modell Vito Lang Radstand 3 200 mm Dachhöhe Normal
---	--	---

Maßstab: 1:25
 Angebots-Nr.: 200-H0000991-01
 Datum: XX.XX.XXXX
 Zeichnungsnummer: 1 / 7
 3.45
 Änderungen vorbehalten

Max Mustermann
 + 49 (0) 79 71 / 251-251
 + 49 (0) 79 71 / 251-205
 max.mustermann@bott.de

Bott GmbH & Co. KG
 Bahnhof 17
 74405 Gaildorf

**VanPartner by
 Mercedes-Benz**

Rezultat





Analiza

Vaša prtljaga je pripravljena za natovarjanje. O tem, kje bo v prihodnje imela svoj prostor, se boste odločili s pomočjo profesionalnega svetovanja strokovnjaka za načrtovanje bott.



Zasnova in načrtovanje

Vaš servisni partner bott bo na osnovi analize zasnoval zeleno opremo za vozilo in vam idealno organiziral prostor v vašem transportnem vozilu.



Certificirana montaža

Opremo vam v vaše vozilo vgradijo samo usposobljeni zaposleni. Kajti varnost je naša glavna prioriteta.



Predaja

Prvotno uvajanje s podrobnim pregledom navodil za vzdrževanje in uporabo je pri podjetju bott nekaj samoumevnega.



Svetovanje

Vaš certificiran servisni partner bott je vedno v vaši bližini.

Na voljo vam je pri vseh vprašanih glede vaše opreme za vozilo tako pred, med kot tudi po vgradnji.



bott vario | Organizacija prostora za shranjevanje za vozilo Mercedes-Benz X-Klasse



Podtalni modul proizvajalca bott razdeli tovorni prostor na dve ravni. Na ta način pridobi vaše tovorno vozilo večjo tovarno površino. Povsem izvlečne predale je mogoče obremeniti z največ 70 kg, po potrebi pa jih lahko tudi razdelite. Integrirane privezne točke nudijo prilagodljive možnosti za pritrditev tovora. Podtalni modul bott je na voljo v dveh različno visokih izvedbah.



bott vario | Mercedes-Benz X-Klasse pritrditev tovora

Podtalni modul za vozilo Pick-Up z dvojno kabino in trdo streho



- Med podtalnimi moduli je prostor za dolge dele z loputo.
- Na nakladalni površini je obvezna uporaba trde strehe, saj sestavni deli niso odporni proti vremenskim vplivom.
- Vklj. s protizdrsko podlogo za predale

Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	Višina mm	Število predalov in zadja mm	Št. art.
2017	3150	260	2x 200	600 10 202.19V

Weitere Varianten auf Anfrage verfügbar.

bottTainer z zložljivim pokrovom



- Pokrov iz protizdrsne narebrane aluminijaste pločevine
- Plinska tlačna vzmet za varno pridržanje pokrova v odprtem položaju
- Varo shranjevanje transportnega tovora s trepnim vrtljivim zapahom
- Zaradi vremensko odporne površine in obdajajočih tesnil je primerno za uporabo na prostem

Zunanje mere Š x G x V mm	Št. art.
1030 x 650 x 600	600 20 009.51M

Mreža za zavarovanje tovora



- Mreža za zavarovanje tovora iz trakov bott v antracitno sivi barvi
- Preverjena v skladu z VDI 2700
- Širina zank 150 x 150 mm
- Nosilnost do 800 daN
- Obdajajoči trak s spono

Izvedba	Dimenzije Š x G mm	Št. art.
4x kavliji	3000 x 1900	626 27 005.19V



Nadaljnja dodatna oprema:



Mreža za zavarovanje tovora
Stran 33



Tkanina za zavarovanje tovora
Stran 33




Vaš tovor v tovornem vozilu Pick-up:
z izdelki bott dobro organiziran in zavarovan.

bott vario | Osnovna izvedba - zaščita tovornega prostora za majhna transportna vozila in zaprte dostavne avtomobile

Osnovna izvedba bott ščiti tovorni prostor vašega gospodarskega vozila pred obrabo pri vsakodnevni uporabi. Vsebuje dno, stenske obloge in po želji tudi stropno oblogo. Trpežen in trajnostni material dolgoročno ohranja vrednost vašega vozila. Protizdrsne površine in obrobna zaščitna na območju vrat poleg tega skrbijo tudi za varnost.


Privezna vodila, ugreznjena v tla, nudijo številne možnosti za zavarovanje in pritrditev vašega tovora. Privezne točke, ki jih je omogočil proizvajalec, so še naprej dostopne. Po potrebi vam podjetje bott vgradi nadaljnja privezna vodila, svetilke in elemente za prezračevanje in odzračevanje nakladalnega prostora.

bott vario dna



Montaža z držalom

- Lahko dno iz 12-milimetrskega brezovega vezanega lesa, nepropustno za vlago
- Zgornja stran: trpežen in protizdrsen premaz iz umetne smole z vzorcem bott
- Spodnja stran: premaz iz umetne smole z gladko površino
- Robovi: s profilom, odbijajo vodo, sivo pobarvani in na območju vrat z obrobno zaščito iz aluminija
- Razred emisij škodljivih snovi E1 v skladu z EN 717-2
- Protizdrsnost R12, trenje > 500
- Vklj. s pritrdilnim materialom
- Poenostavljena montaža, mogoča z držalom




1A Privezna vodila, prečna



1B Privezna vodila, vzdolžna

Vaš Mercedes-Benz	Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	Dno brez obrobne zaščite stopnice	Dno z obrobno zaščito stopnice	Dno s prečnimi priveznimi vodili ³	1A Število prečnih priveznih vodil	Dno z vzdolžnimi priveznimi vodili ³	1B
Citan Kompakt	2012	2313	113 20 130 ²	113 10 130 ²	113 12 130 ²	2		
Citan Lang	2012	2697	113 20 127 ²	113 10 127 ²	113 12 127 ²	3		
Citan Extralang	2012	3081	113 20 136 ²	113 10 136 ²	113 12 136 ²	3		
Vito Kompakt	2014	3200	113 20 156	113 10 156	113 12 156	2	113 21 156	
Vito Kompakt ⁴	2014	3200	113 20 397	113 10 397	113 12 397	2	113 21 397	
Vito Lang	2014	3200	113 20 157	113 10 157	113 12 157	3	113 21 157	
Vito Lang ⁴	2014	3200	113 20 398	113 10 398	113 12 398	3	113 21 398	
Vito Extralang	2014	3430	113 20 158	113 10 158	113 12 158	3	113 21 158	
Vito Extralang ⁴	2014	3430	113 20 399	113 10 399	113 12 399	3	113 21 399	
Sprinter L1 FA	2018	3259	113 20 196	113 10 196	113 12 196	3	113 21 196	
Sprinter L2 FA	2018	3924	113 20 197	113 10 197	113 12 197	5	113 21 197	
Sprinter L1 HA	2018	3250	113 20 198	113 10 198	113 12 198	3	113 21 198	
Sprinter L2 HA	2018	3665	113 20 199	113 10 199	113 12 199	5	113 21 199	
Sprinter L2 Supersingle	2018	3665	113 20 205	113 10 205	113 12 205	5	113 21 205	
Sprinter L2 dvojne pnevm.	2018	3665	113 20 202	113 10 202	113 12 202	5	113 21 202	
Sprinter L3 HA	2018	4325	113 20 200	113 10 200	113 12 200	6	113 21 200	
Sprinter L3 Supersingle	2018	4325	113 20 206	113 10 206	113 12 206	6	113 21 206	
Sprinter L3 dvojne pnevm.	2018	4325	113 20 203	113 10 203	113 12 203	6	113 21 203	
Sprinter L4 HA	2018	4325*	113 20 201	113 10 201	113 12 201	7	113 21 201	
Sprinter L4 Supersingle	2018	4325*	113 20 207	113 10 207	113 12 207	7	113 21 207	
Sprinter L4 dvojne pnevm.	2018	4325*	113 20 204	113 10 204	113 12 204	7	113 21 204	

*s previsom ²montaža brez držala ³z obrobno zaščito stopnice ⁴skrajšano dno s podestom za plastično letev zadaj FA = sprednji pogon HA = zadnji pogon



Obloga notranje stene



- Po meri narejena stenska obloga iz polipropilena, ki ga je mogoče reciklirati
- Votle plošče, debele 4 mm z enostransko strukturirano površino
- Barva: svetlo siva (RAL 7035)
- UV-obstojna, lahka, brez korozije in trohnenja, obstojna proti kemikalijam
- Izredno lahka in enostavna za čiščenje
- Vklj. s pritrdilnim materialom



- Po meri narejena stenska obloga iz 1 mm debelega aluminija
- Lahka in izredno odporna proti udarcem
- S perforiranim rasterjem za perfo kavlje in držala
- Vklj. s pritrdilnim materialom

vario protect

za vaš Mercedes-Benz	Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	[2] Osnovni sklop Obloga notranje stene	[2+3+4] Celotni sklop Zadnja vrata + drsna vrata desno	[2+3+5] Celotni sklop Zadnja loputa + drsna vrata desno
Citan Kompakt	2012	2313	122 25 161.95	122 25 162.95	
Citan Lang	2012	2697	122 25 163.95	122 25 164.95	
Citan Extralang	2012	3081	122 26 165.95	122 25 166.95	
Vito Kompakt	2014	3200	122 25 212.95	122 25 213.95	122 25 214.95
Vito Lang	2014	3200	122 25 215.95	122 25 216.95	122 25 217.95
Vito Extralang	2014	3430	122 25 218.95	122 25 219.95	122 25 220.95
Sprinter L1-H1 FA	2018	3259	122 25 328.95	122 25 329.95	
Sprinter L1-H2 FA	2018	3259	122 25 331.95	122 25 332.95	
Sprinter L2-H1 FA	2018	3924	122 25 334.95	122 25 335.95	
Sprinter L2-H2 FA	2018	3924	122 25 337.95	122 25 338.95	
Sprinter L1-H1 HA	2018	3250	122 25 320.95	122 25 324.95	
Sprinter L1-H2 HA	2018	3250	122 25 321.95	122 25 325.95	
Sprinter L2-H1 HA	2018	3665	122 25 316.95	122 25 318.95	
Sprinter L2-H2-H3 T* HA	2018	3665	122 25 317.95	122 25 319.95	
Sprinter L3-H2-H3 T* HA	2018	4325	122 25 322.95	122 25 326.95	
Sprinter L4-H2-H3 T* HA	2018	4325*	122 25 323.95	122 25 327.95	

* s previsom T* Izvedba visoke strehe, obložena po celotni višini FA = sprednji pogon HA = zadnji pogon

vario protect plus

Citan Kompakt	2012	2313	122 25 161.98	122 25 162.98	
Citan Lang	2012	2697	122 25 163.98	122 25 164.98	
Citan Extralang	2012	3081	122 26 165.98	122 25 166.98	
Vito Kompakt	2014	3200	122 25 212.98	122 25 213.98	122 25 214.98
Vito Lang	2014	3200	122 25 215.98	122 25 216.98	122 25 217.98
Vito Extralang	2014	3430	122 25 218.98	122 25 219.98	122 25 220.98
Sprinter L1-H1 FA	2018	3259	122 25 328.98	122 25 329.98	
Sprinter L1-H2 FA	2018	3259	122 25 331.98	122 25 332.98	
Sprinter L2-H1 FA	2018	3924	122 25 334.98	122 25 335.98	
Sprinter L2-H2 FA	2018	3924	122 25 337.98	122 25 338.98	
Sprinter L1-H1 HA	2018	3250	122 25 320.98	122 25 324.98	
Sprinter L1-H2 HA	2018	3250	122 25 321.98	122 25 325.98	
Sprinter L2-H1 HA	2018	3665	122 25 316.98	122 25 318.98	
Sprinter L2-H2-H3 T* HA	2018	3665	122 25 317.98	122 25 319.98	
Sprinter L3-H2-H3 T* HA	2018	4325	122 25 322.98	122 25 326.98	
Sprinter L4-H2-H3 T* HA	2018	4325*	122 25 323.98	122 25 327.98	

* S previsom T* Izvedba visoke strehe, obložena po celotni višini FA = sprednji pogon HA = zadnji pogon

Vpenjalne palice plus



- Za zavarovanje velikega tovora
- Hitro teleskopsko upravljanje brez orodja
- Enostavna uporaba z zapahom na klik pri vstavljanju
- Primerne za vodoravno in navpično uporabo
- Obdajajoča gumijasta obroba za večjo protizdrsnost ter dodatno zaščito tovora

Ø x V mm	Št. art.
47 x 650 - 800	850 01 118
47 x 800 - 1000	850 01 119
47 x 1000 - 1400	850 01 120
47 x 1400 - 2050	850 01 121
47 x 1700 - 2500	850 01 122



bott vario | Moduli za vaše vozilo Mercedes-Benz Citan Kompakt

Oсна razdalja 2313 mm



Voznikova stran

Sovoznikova stran



bott vario Silver Package 3031

Modulni paket
Št. art. 600 99 081.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Leva priprava Š 775 x G 340 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 3 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovar

Desna priprava Š 775 x G 440 x V 900 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 5 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovar

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 32,7 kg



bott vario Green Package 3031

Modulni paket
Št. art. 600 99 082.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 775 x G 340 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsno blazino
- 1 pladenj bottBoxen s 3 skatлами bottBoxen
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 775 x G 440 x V 900 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsno blazino
- 2 polici s protizdrsnimi blazinama
- 1 sistemski prečnik z varioSort in odlagalnim zabojem
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 50,2 kg

bott vario Podtalni modul

Modulni paket
Št. art. 600 10 149.19V



V 260 mm (višina fronte predala: 200 mm)

- Prosta nakladalna površina
- Zaščita proti krajji, ker shranjen material od zunaj ni viden
- Udobno upravljanje zadnjih vrat

- Velika prostornina za shranjevanje
- Privezne točke na prekrivni plošči
- Predali s popolnim izvlekom
- Nosilnost na predal: 70 kg

Skupna teža: 53,0 kg

Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z obrobno zaščito



1 privezni trak s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente




1 privezno vodilo z zaščitnim profilom

bott vario | Moduli za vaše vozilo Mercedes-Benz Citan Lang


Oсна razdalja 2697 mm



Voznikova stran



Sovoznikova stran



bott vario Silver Package 3042

Modulni paket
Št. art. 600 99 083.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Leva priprava Š 1025 x G 340 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 4 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovar

Desna priprava Š 775 x G 440 x V 900 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 5 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovar

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 37,5 kg



bott vario Green Package 3042

Modulni paket
Št. art. 600 99 084.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 1025 x G 340 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsno blazino
- 1 pladenj bottBoxen s 4 škatlami bottBoxen
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 775 x G 440 x V 900 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsno blazino
- 2 polici s protizdrsnimi blazinama
- 1 sistemski prečnik z varioSort in odlagalnim zabojem
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 54,0 kg

bott vario Podtalni modul

Modulni paket
Št. art. 600 10 151.19V

V 260 mm (višina fronte predala: 200 mm)

- Prosta nakladalna površina
- Zaščita proti kraji, ker shranjen material od zunaj ni viden
- Udobno upravljanje drsnih in zadnjih vrat



- Velika prostornina za shranjevanje
- Privezne točke na prekrivni plošči
- Predali s popolnim izvlekom
- Nosilnost na predal: 70 kg

Skupna teža: 69,7 kg

Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z obrobno zaščito



1 privezni trak s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente



1 privezno vodilo z zaščitnim profilom



bott vario | Moduli za vaše vozilo Mercedes-Benz Citan Extralang

Oсна razdalja 3081 mm



Voznikova stran

Sovoznikova stran



bott vario **Silver Package 4062**

Modulni paket
Št. art. 600 99 075.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Leva priprava Š 1525 x G 340 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 5 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor


Desna priprava Š 1025 x G 440 x V 900 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 7 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 48,2 kg



bott vario Green Package 4062

Modulni paket
Št. art. 600 99 076.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Pogled obrnjene omare
iz smeri stranskih vrat z 2
predaloma



Leva priprava Š 1525 x G 340 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsno blazino
- 1 pladenj bottBoxen s 5 škatlami bottBoxen
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 1025 x G 440 x V 900 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsno blazino
- 2 polici s protizdrsnimi blazinama
- 2 varioSort z 20 škatlami
- 1 varioSafe L
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 72,2 kg

bott vario Podtalni modul

Modulni paket
Št. art. 600 10 153.19V

V 260 mm (višina fronte predala: 200 mm)

- Prosta nakladalna površina
- Zaščita proti krajji, ker shranjen material od zunaj ni viden
- Udobno upravljanje drsnih in zadnjih vrat



- Velika prostornina za shranjevanje
- Privezne točke na prekrivni plošči
- Predali s popolnim izvlekom
- Nosilnost na predal: 70 kg

Skupna teža: 74,6 kg

Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z
obrobno zaščito



1 privezni trak
s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente




1 privezno vodilo z zaščitnim
profilom

bott vario | Moduli za vaše vozilo Mercedes-Benz Vito Kompakt


Oсна razdalja 3200 mm



Voznikova stran



Sovoznikova stran



bott vario Silver Package 4071

Modulni paket
Št. art. 600 99 089.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Leva priprava Š 1775 x G 340 x V 1000 mm

- 4 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen s 7 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica s trakom s privojnim zapahom

Desna priprava Š 1025 x G 440 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 7 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 51,7 kg



bott vario **Platin Package 4071**

Modulni paket
Št. art. 600 99 090.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 1775 x G 340 x V 1100 mm

- 4 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen s 7 škatlami bottBoxen
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsnno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 komplet varoval za tovor s priveznim trakom

Desna priprava Š 1025 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnno blazino
- 2 polici s protizdrsnimi blazinama
- 1 sistemska prečka z 2 varioSortoma
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 74,0 kg

bott vario **Green Package 4071**

Modulni paket
Št. art. 600 99 091.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 1775 x G 340 x V 1200 mm

- 1 aluminijasta kad za tovor s protizdrsnno blazino
- 3 pladnji bottBoxen s 16 škatlami bottBoxen
- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnno blazino
- 2 zložljiva dna z aluminijasto loputo in protizdrsnno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 vpenjalna enota za kovček
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 1025 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnno blazino
- 4 police s protizdrsnimi blazinami
- 2 varioSort z 20 škatlami, 1 varioSafe L
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 92,7 kg

Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z obrobno zaščito



1 privezni trak s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente



1 privezno vodilo z zaščitnim profilom



bott vario | Moduli za vaše vozilo Mercedes-Benz Vito Lang

Oсна razdalja 3200 mm



Voznikova stran

Sovoznikova stran



bott vario **Silver Package 4081**

Modulni paket
Št. art. 600 99 095.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Leva priprava Š 2025 x G 340 x V 1000 mm

- 3 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 8 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica s trakom s privojnim zapahom

Desna priprava Š 1025 x G 440 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 7 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 55,4 kg



bott vario **Platin Package** 4081

Modulni paket
Št. art. 600 99 096.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 2025 x G 340 x V 1100 mm

- 4 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 8 škatlami bottBoxen
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsnno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 komplet varoval za tovor s priveznim trakom

Desna priprava Š 1025 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnno blazino
- 2 polici s protizdrsnimi blazinama
- 1 sistemska prečka z 2 varioSortoma
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema


- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 78,1 kg

bott vario **Green Package** 4081

Modulni paket
Št. art. 600 99 097.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 2025 x G 340 x V 1200 mm

- 1 aluminijasta kad za tovor s protizdrsnno blazino
- 3 pladnji bottBoxen z 19 škatlami bottBoxen
- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnno blazino
- 2 zložljiva dna z aluminijasto loputo in protizdrsnno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 vpenjalna enota za kovček
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 1025 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnno blazino
- 4 police s protizdrsnimi blazinami
- 2 varioSort z 20 škatlami, 1 varioSafe L
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 97,0 kg

Dodatna oprema, priložena paketu



Vse stranice z obrobno zaščito



1 privezni trak s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente




1 privezno vodilo z zaščitnim profilom

bott vario | Moduli za vaše vozilo Mercedes-Benz Vito Extralang


Oсна razdalja 3430 mm



Voznikova stran



Sovoznikova stran



bott vario Silver Package 5091

Modulni paket
Št. art. 600 99 098.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Leva priprava Š 2275 x G 340 x V 1000 mm

- 4 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 9 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica s trakom s privojnim zapahom


Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen z 9 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 60,6 kg



bott vario **Platin Package** 5091

Modulni paket
Št. art. 600 99 099.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 2275 x G 340 x V 1100 mm

- 4 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 9 škatlami bottBoxen
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsnno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 komplet varoval za tovor s priveznim trakom

Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnno blazino
- 3 police s protizdrsnimi blazinami
- 1 varioSort z 20 škatlami, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide s kompletom vodil
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema


- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 93,5 kg

bott vario **Green Package** 5091

Modulni paket
Št. art. 600 99 100.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 2275 x G 340 x V 1200 mm

- 1 aluminijasta kad za tovor s protizdrsnno blazino
- 3 pladnji bottBoxen z 21 škatlami bottBoxen
- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnno blazino
- 2 zložljiva dna z aluminijasto loputo in protizdrsnno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 vpenjalna enota za kovček
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnno blazino
- 3 težke police s protizdrsnimi blazinami
- 1 predal s protizdrsnno blazino
- 2 varioSort z 20 škatlami, 1 varioSafe L
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 114,2 kg

Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z obrobno zaščito



1 privezni trak s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente




1 privezno vodilo z zaščitnim profilom

bott vario | Moduli za vaše vozilo Mercedes-Benz Sprinter kratek


Oсна razdalja 3250 mm



Voznikova stran




Sovoznikova stran



bott vario Silver Package 5093

Modulni paket
Št. art. 600 99 115.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 2275 x G 440 x V 1100 mm

- 4 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 9 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica s trakom s privojnim zapahom

Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1100 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen z 9 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 70,7 kg

bott vario **Platin Package** 5093

Modulni paket
Št. art. 600 99 116.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 2275 x G 440 x V 1400 mm

- 5 aluminijastih kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 9 škatlami bottBoxen
- 1 sistemska prečka z 2 varioSlideoma
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdršno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 komplet varoval za tovor s priveznim trakom

Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1100 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdršno blazino
- 3 police s protizdrsnimi blazinami
- 1 varioSort z 20 škatlami, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide s kompletom vodil
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema


- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 113,3 kg

bott vario **Green Package** 5093

Modulni paket
Št. art. 600 99 117.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 2275 x G 440 x V 1500 mm

- 1 aluminijasta kad za tovor s protizdršno blazino
- 3 pladnji bottBoxen s 14 škatlami bottBoxen
- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 zložljiva dna z aluminijasto loputo in protizdršno blazino
- 1 sistemska prečka z 2 varioSlideoma
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 vpenjalna enota za kovček
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1100 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdršno blazino
- 3 težke police s protizdrsnimi blazinami
- 3 varioSort, 1 varioSafe L
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 138,6 kg

Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z obrobno zaščito



1 privezni trak s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente




1 privezno vodilo z zaščitnim profilom

bott vario | Moduli za vaše vozilo Mercedes-Benz Sprinter srednji


Oсна razdalja 3665 mm



Voznikova stran



Sovoznikova stran



bott vario **Silver Package 6111**

Modulni paket
Št. art. 600 99 118.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Leva priprava Š 2775 x G 440 x V 1100 mm

- 4 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 10 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica s trakom s privojnim zapahom


Desna priprava Š 1525 x G 440 x V 1100 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen z 10 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario


Skupna teža: 83,7 kg



bott vario **Platin Package 6111**

Modulni paket
Št. art. 600 99 119.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 2775 x G 440 x V 1400 mm

- 5 aluminijastih kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 10 škatlami bottBoxen
- 1 sistemski prečnik z 2 varioSlideoma in odlagalnim zabojem
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsnno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 komplet varoval za tovor s priveznim trakom

Desna priprava Š 1525 x G 440 x V 1100 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnno blazino
- 3 police s protizdrsnimi blazinami
- 1 varioSort z 20 škatlami
- 1 varioSafe L, 1 varioSlide s kompletom vodil
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario


Skupna teža: 134,5 kg

bott vario **Green Package 6111**

Modulni paket
Št. art. 600 99 120.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Pogled obrnjene omare
iz smeri stranskih vrat
s 3 predali



Leva priprava Š 2775 x G 440 x V 1500 mm

- 1 aluminijasta kad za tovor s protizdrsnno blazino
- 3 pladnji bottBoxen s 15 škatlami bottBoxen
- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 zložljiva dna z aluminijasto loputo in protizdrsnno blazino
- 1 sistemski prečnik z 2 varioSlideoma in odlagalnim zabojem
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 vpenjalna enota za kovček
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 1525 x G 440 x V 1100 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnno blazino
- 3 težke police s protizdrsnimi blazinami
- 3 varioSort, 1 varioSafe L
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 164,3 kg

Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z
obrobno zaščito



1 privezni trak
s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente



1 privezno vodilo z zaščitnim
profilom

bott vario | Sistemi strešnih nosilcev



Sistemi strešnih nosilcev bott so lahki, stabilni in varni. Nudijo maksimalni prostor za shranjevanje na strehi vozila, so ekonomični in trajnostni. Aerodinamično oblikovani sestavni deli so izdelani iz vremensko odpornega, anodiziranega aluminija, kar zagotavlja manjši zračni upor in zvok vetra. Z obsežnimi dodatki je mogoče tovor vedno varno prevažati.

Osnovni nosilec za tovor



Vaš Mercedes-Benz	Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	Vozilo		Število nosilcev	Št. art.
			Dolžina	Višina		
Citan	2012	2313/2697/3081	Alle	H1	2	350 01 026
Citan	2012	3081	L3	H1	3	350 01 027
Vito	2014	3200/3200L/3430	Alle	H1	2	350 01 088
Vito	2014	3200/3200L/3430	Alle	H1	4	350 01 089
Sprinter	2006/2018**	3250/3665	L1,L2	H1	2	350 01 041*
Sprinter	2006/2018**	3250/3665	L1,L2	H1	3	350 01 042*
Sprinter	2006/2018**	3665	L2	H1	4	350 01 043*
Sprinter	2006/2018**	3250/3665/4325/4325L	Alle	H2	2	350 01 044*
Sprinter	2006/2018**	3250/3665/4325/4325L	Alle	H2	3	350 01 045*
Sprinter	2006/2018**	3665/4325/4325L	L2,L3,L4	H2	4	350 01 046*

* Osnovni nosilci za tovor niso primerni za strehe iz steklenih vlaken (strehe Super-High) in za vozila s kamero za vzvratno vožnjo.

** nur für Modelle mit Heckantrieb

Stranski oporniki

■ Za dodatno montažo na prečko osnovnega nosilca za tovor s 3 ali 4 prečkami



VE	Št. art.
2 kosa	350 02 034

Prekrivni rolo za tovor - primeren za osnovne nosilce za tovor



Vaš Mercedes-Benz	Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	Vozilo		Zadek	Št. art.
			Dolžina	Višina		
Vito	2014	3430	L3	H1	Zadnja loputa	350 02 025*
Vito	2014	3200/3200L	L1,L2	H1	Dvojna vrata	350 02 025
Vito	2014	3430	L3	H1	Dvojna vrata	350 02 031
Sprinter	2006/2018**	3250/3665	L1,L2	H1	Dvojna vrata	350 02 033
Sprinter	2006/2018**	3665/4325/4325L	L2,L3,L4	H2	Dvojna vrata	350 02 032

* Rolo za tovor možen samo pri 4 nosilcih za tovor

** nur für Modelle mit Heckantrieb

Nosilec za košare



Vaš Mercedes-Benz	Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	Vozilo		Zadek	Nosilec za košare Š x G m	Št. art.
			Dolžina	Višina			
Citan	2012	2313	L1	H1	Dvojna vrata	1,25 x 2,00	350 01 028
Citan	2012	2697	L2	H1	Dvojna vrata	1,25 x 2,20	350 01 029
Citan	2012	3081	L3	H1	Dvojna vrata	1,25 x 2,60	350 01 030
Vito	2014	3200	L1	H1	Dvojna vrata	1,40 x 3,00	350 01 090
Vito	2014	3200	L1	H1	Zadnja loputa	1,40 x 2,80	350 01 091
Vito	2014	3200L	L2	H1	Dvojna vrata	1,40 x 3,20	350 01 092
Vito	2014	3200L	L2	H1	Heckklappe	1,40 x 3,00	350 01 093
Vito	2014	3430	L3	H1	Dvojna vrata	1,40 x 3,40	350 01 094
Vito	2014	3430	L3	H1	Zadnja loputa	1,40 x 3,20	350 01 095
Sprinter	2006/2018**	3250	L1	H1	Dvojna vrata	1,60 x 3,20	350 01 047*
Sprinter	2006/2018**	3250	L1	H2	Dvojna vrata	1,60 x 2,80	350 01 048*
Sprinter	2006/2018**	3665	L2	H1	Dvojna vrata	1,60 x 4,00	350 01 049*
Sprinter	2006/2018**	3665	L2	H2	Dvojna vrata	1,60 x 3,40	350 01 050*
Sprinter	2006/2018**	4325	L3	H2	Dvojna vrata	1,60 x 4,40	350 01 051*
Sprinter	2006/2018**	4325L	L4	H2	Dvojna vrata	1,60 x 4,80	350 01 052*

* Sistemski nosilcev za košare niso primerni za strehe iz steklenih vlaken (strehe Super-High) in za vozila s kamero za vzvratno vožnjo.

** nur für Modelle mit Heckantrieb

Aluminijaste nakladalne cevi za dolge dele



- Jekleni vstavek na obeh koncih, ki ga je mogoče zakleniti in je odporen proti prebojem
- Najv. nosilnost: 50 kg
- Iz aluminija, prašno lakiran

Izvedba za	Št. art.
Cevi do 2 m	350 02 021
Cevi do 3 m	350 02 022

Komplet vpenjal za lestve



- Primeren za največ 4-delne lestve
- Možno zaklepanje
- Patentiran vpenjalni sistem za hitro in varno uporabo
- S sidrnimi kavlji iz legiranega jekla, odpornega proti koroziji

VE	Št. art.
2 kosa	350 02 020

Druga dodatna oprema:



Aluminijasti komplet držal za lestve



Lestev na zadnjih vratih



Dvigala zadnje lestve

Možnosti za vsako potrebo

bott vario nudi še veliko več dodatne opreme za vozila in njihove naprave, kot je artiklov v tem prospektu.

Napisi za vozila, stopnice, nosilci za prtljago, iztegljive klančine, označevalne luči in telekomunikacijske komponente so le nekateri primeri ponudbe, ki jih servisni partner bott nudi za dopolnitev opreme v vozilu.



Razklopna delovna plošča



- Za obdelavo materiala izven vozila
- Cinkana jeklena pločevina
- Delovna plošča bukev-multiplax, naravne barve, večslojna in križno lepljena, oljena

Izvedba	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
Vklj. z vrtilnim krožnikom in primežem 125 mm širina čeljusti	200 x 300 x 900	612 20 006.51V
Vklj. s primežem 125 mm širina čeljusti	200 x 300 x 900	612 20 007.51V

Držalo za plinsko jeklenko



- Za varen transport največ 2 jeklenk za stisnjen plin
- Izvedba 1:
z 2 držalnimi vodili in 1 zapahom s spono
- Izvedba 2:
z 2 držalnima vodiloma in 2 zapahoma s spono



za globino sistema mm	Izv.	dolžina vodila mm	Št. art.
340	1	270	126 15 007.98V
340	2	270	126 15 008.98V
440	1	370	126 15 009.98V
440	2	370	126 15 010.98V

Odzračevalni elementi



- Za odzračevanje na strešnem in stranskem območju pri transportu jeklenk za stisnjen plin
- Za odzračevanje na predelu tal pri transportu jeklenk za stisnjen plin

Sl.	Izvedba	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
A	Strešni/stranski zračnik	94 x 140 x 40	635 02 054.19V
B	Talni zračnik	Ø 110 / V 100	635 02 055.19V

Privezni trakovi



- S fittingom in spono
- S fittingom in vpenjalom

Dolžina traku mm	Nepremični konec mm	Nosilnost daN	Št. art.
1000	130	500	626 26 005.19V
A 2500	130	500	626 26 006.19V
3500	500	500	626 26 007.19V

Dolžina traku mm	Nepremični konec mm	Nosilnost daN	Št. art.
1000	130	150	626 26 009.19V
B 2500	130	150	626 26 010.19V
3500	500	150	626 26 011.19V

Okenske rešetke za pregradno steno vozila



- Za zaščito voznika in sovoznika
- Jeklena pločevina, prašno lakirana
- Barva: antracitno siva (RAL 7016)
- Širina zanke 25 mm

Vaš Mercedes-Benz	Št. art.
Vito	122 30 055.19V
Sprinter	122 30 004.19V

Komplet držal za vpenjalne palice


- Za varno in prostorsko varčno shranjevanje 2 ali 4 vpenjalnih palic
- Primeren za obe različici vpenjalnih palic
- Za montažo na privezno vodilo na bočni steni vozila ali strehi
- Jeklena pločevina, prašno lakirana, barva: antracitno siva (RAL 7016)


Izvedba	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
Za 2 vpenjalni palice	85 x 75 x 120	630 03 086.19
Za 4 vpenjalne palice	85 x 75 x 270	630 03 087.19

Vodilo za zavarovanje tovora z zaščitnim profilom


- Naležna površina z zaščito pred drgnjenjem, idealna za tovore z občutljivimi robovi
- Za trakove s fittingom
- Razmik rasterja 25 mm
- Nosilnost do 500 daN
- Vklj. s končnimi kopicami

Dolžina vodila mm	Širina mm	Št. art.
1000	46	679 01 014.98V
1500		679 01 015.98V
2000		679 01 016.98V
3000		679 01 017.98V
lfdm*		679 01 018.98V

*Možno naročiti s 25-milimetrskim rasterjem / najv. dolžina 3000 mm

Mreža za zavarovanje tovora


- Z ozkimi zankami, tkana mreža za zavarovanje tovora
- Obdajajoči trak z vpenjalnim zapahom

Dimenzije Š x G mm	Izvedba	Št. art.
1250 x 730	4 kavljji	626 27 006.19V
1250 x 730	4 fittingi	626 27 007.19V
2290 x 1500	4 kavljji	626 27 008.19V
2290 x 1500	4 fittingi	626 27 009.19V

Tkanina za zavarovanje tovora


- Za zavarovanje tovora v vozilu in na kesonu
- Zaščita pred krajo zaradi neprosojne tkanine
- Preverjena v skladu z VDI 2700
- Nosilnost do 200 daN

Izvedba s trakom z vpenjalnim zapahom	Dim. Š x G mm	Št. art.
4x s ploskimi kavljji	1250 x 730	626 27 010.19V
4x s fittingom	1250 x 730	626 27 011.19V
6x s ploskimi kavljji	2290 x 1500	626 27 012.19V
6x s fittingom	2290 x 1500	626 27 013.19V

Kovček za zavarovanje tovora varioSort


- Za vozila z opremo bott s priveznimi elementi in/vli priveznimi vodili
- Komplet, sestavljen iz:** 2x privezni trak 3,5 m s fittingom in vpenjalom
2x privezni trak 3,5 m s fittingom in spono
6x podloga za zavarovanje tovora, 6x podloga za obrobno zaščito
Vklj. s pomembnimi informacijami za zavarovanje tovora

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
454 x 318 x 88	625 11 146.19V

bott vario | sistemi kovčkov varioSort



varioSort z rastrskim vstavkom



- Sestavljen iz osnovne blazine 12 mm in rastrske blazine 63/69 mm
- Barva pene: antracit (RAL 7016)
- Z vnaprej izdelanimi utori, ki jih lahko poljubno odlomite
- Nosilnost: 15 kg




Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 126.19V

varioSort z 20 škatlami



- Globina sistema 340 mm
- 20 škatel za majhne dele
- Nosilnost: 15 kg



Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 095.19V

varioSort z nastavkom za šobe



- Z 90 vtičnimi mesti v penastem vstavku
- Vklj. s 3 škatlami za majhne dele
- Nosilnost: 15 kg




Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 125.19V

varioSort z 28 škatlami



- Globina sistema 340 mm
- 28 škatel za majhne dele
- Nosilnost: 15 kg




Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 096.19V

varioSort z 11 škatlami




- Globina sistema 340 mm
- 11 škatel za majhne dele
- Nosilnost: 15 kg



Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 094.19V

varioSort vtično držalo




- Držalo iz elokriranega aluminija



Primer uporabe:
Servisni kovček varioSort ni vključen v obseg dobave.

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
95 x 335 x 315	625 11 128.97V


varioSafe - globina sistema 340 mm


- Nosilna škatla s pokrovom in ročajem
- Samodejno odklepanje in zaklepanje pri odlaganju in prenašanju
- Nosilnost: 15 kg

Vel.	Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
M	525 x 340 x 115	400 x 275 x 78	625 11 097.19V
L	525 x 340 x 190	400 x 275 x 153	625 11 029.19V
X	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 098.19V


varioSafe - globina sistema 440 mm


Vel.	Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
L	525 x 440 x 190	400 x 375 x 153	625 11 030.19V

varioSafe L s 18 škatlami


- Globina sistema 340 mm
- 18 škatel na 2 ravneh
- Nosilnost: 15 kg

Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 190	400 x 275 x 153	625 11 033.19V

varioSafe L s 27 škatlami


- Globina sistema 440 mm
- 27 škatel na 2 ravneh
- Nosilnost: 15 kg

Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 440 x 190	400 x 375 x 153	625 11 034.19V

varioSafe M z nastavkom za šobe


- Globina sistema 340 mm
- Z 90 vtičnimi mesti v penastem vstavku
- Vklj. s 3 škatlami za majhne dele
- Nosilnost: 15 kg

Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 115	400 x 275 x 78	625 11 118.19V

varioSafe X z nastavkom za razpršilno dozo ali vložek


- Globina sistema 340 mm
- Sl. A: za 13 razpršilnih doz najv. Ø 73 mm
- Sl. B: za 24 vložkov z najv. Ø 53 mm

Sl.	Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
A	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 131.19V
B	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 132.19V

Standard pri obratovanju, v vozilu in pri montaži |
Večstranske delitve ...

bott vario | Red, varnost in učinkovitost

bott vario CarOffice



- Poskrbi za red na sovoznikovem sedežu
- Z dvema vtičnima držaloma za prospekte, kataloge in druge dokumente
- Škatla za shranjevanje majhnih delov, ki jo je mogoče hitro sneti



- Enostavna in varna pritrditev na sovoznikovem sedežu z varnostnim pasom in prilagodljivo nastavljamim adapterjem naslona za glavo

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
340 x 520 x 690	630 03 098.19V

Držalo za dokumente



- Enostavno vtično držalo iz umetne mase za dokumentacijo, prospekte in ozke mape za dokumente
- Prečni format DIN A4
- Vklj. s sponko za napis

Dimenzije Š x G x V mm	Od globine sistema mm	Št. art.
340 x 100 x 213	340	140 14 028.19

Vtična držala



- Elokisiran aluminij

Dimenzije Š x G x V mm	Od globine sistema mm	Uporaba	Št. art.
215 x 85 x 275	340	DIN A4 pokončno	625 30 001.97V
175 x 93 x 230	340	DIN pribor za prvo pomoč	625 30 003.97V
114 x 114 x 500	240	Dolgi deli	625 30 004.97V
76 x 76 x 500	240	Dolgi deli	625 30 005.97V
256 x 82 x 300	340	DIN A4 poševno	625 30 006.97V

3-delno držalo za lestev



- 3-delno, za enojne in dvojne lestve
- Za pritrditev na strešne stebre
- Enostavna, ergonomična pritrditev lestve prek zložljivega mehanizma
- Barva: antracitno siva (RAL 7016)

Primerno za stebre lestev od - do mm	Št. art.
70 - 100	630 03 083.19V
130 - 160	630 03 084.19V

Predal za kanistre



- Primerno za 10- oz. 20-litrne kanistre iz jeklene pločevine
- Za 10-/20-litrne kanistre: iz jeklene pločevine s, prašno lakirane, RAL 7016
- Vklj. s trakom z vpenjalno zaponko za pritrditev kanistra med vožnjo

Izvedba	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
Za 1x 10-/20-litrne kanistre	173 x 342 x 243	630 03 008.19V
Za 3x 10-/20-litrne kanistre	518 x 342 x 243	630 03 009.19V

Držalo za lopato in orodje za zadnja vrata



- Uporabno za lahke dele, kot so aluminijaste lestve, metle, lopate in drugo orodje
- Hrbtina stena s perforacijo perfo
- Pritrditev tovora s pomočjo 10 kavljev perfo in 2 gumijastih trakov
- Vklj. z 2 po višini nastavljivima pritrdilnima profiloma za montažo držala za lopato na vrata vozila (samo pri različicah z visoko streho)

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
500 x 240 x 1500	635 02 048.97V

Samovarovalno držalo za role papirja


- Za role papirja, široke najv. 260 mm, Ø 280 mm

VE1

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
315 x 185 x 180	630 03 058.19V

Komplet za točenje vode


- Z aluminijasto konzolo, 10 litrov prostornine, izlivna pipa, pritrdilni komplet

VE1

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
370 x 185 x 375	630 03 059.19V

Kavlji perfo plus


- S široko osnovno ploščo
- Upognjen konec kavlja (35 mm)

VE5

Dimenzije Š x G x V x Ø mm	Št. art.
60 x 75 x 60 x 6	140 01 121

Držalo za gibko cev



- Aluminijasta tlačna litina
- Za varno shranjevanje kablov in gibkih cevi

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
190 x 70 x 150	140 50 001
270 x 110 x 200	140 50 002
350 x 140 x 260	140 50 003
420 x 190 x 310	140 50 004

LED-palična svetilka 12 V


- Stikalo za vklop/izklop
- Najsodobnejša LED-tehnologija
- Kot sipanja svetlobe 120°
- Barva svetlobe: bela dnevne svetlobe 6000 - 6500 K
- Aluminijasto ohišje
- 2-žilni priključni kabel 1m
- Vklj. s pritrdilnim materialom

lumen	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
530	500 x 30 x 12	635 01 032.90V
900	900 x 30 x 12	635 01 033.90V

Delovni žaromet z magnetno nogo 12/24 V LED


- Aluminijasto ohišje z nosilnim ročajem
- Vrsta zaščite IP67
- Spiralni kabel z 12-voltnim vtičem, uporabna dolžina 8m
- 1755 Lumen

Vhodna moč	Št. art.
27 W	505 02 095

LED-trak 12 V


- Najsodobnejša LED-tehnologija
- Bela dnevna svetloba 4000-4500 K, IP65
- Z nepremočljivim, prozornim silikonskim plaščem
- Z 2-žilnim priključnim kablom 0,5 m
- Samolepilni z lepilnim trakom 3M

Vhodna moč v W	Dolžina mm	Št. art.
9,1	950	635 01 059.90V
19,2	2000	635 01 060.90V



bott vario | Transportni zaboji za vozila s kesoni



Za organizacijo prostora za shranjevanje in zavarovanje tovora na odprtih nakladalnih površinah.

- Organiziran red in zavarovanje tovora na kesonu, z razdeljenimi območji za shranjevanje.
- Hiter in ergonomičen dostop do najpomembnejše opreme skozi stranska vrata, rolo vrata, notranje predale, brez vstopanja na keson (glede na izvedbo).
- Visoka stabilnost zaradi trpežne konstrukcije okvirja.
- Trpežne površine: stranice in dno iz pocinkane jeklene pločevine, ogrodje z zaščitnimi obrobni profili.
- Orodje in material zatesnjeni in zaščiteni pred brizganjem vode.
- Zaščita proti kraji transportiranega blaga z robustnimi ključavnicami.
- Nosilne noge zagotavljajo zaščito pred vlago iz tal.
- Optimalna organizacija prostora za shranjevanje z dopolnitvijo s sistemskimi deli vario.
- Preverjeno s preizkusnim trčenjem v skladu z ECE R44.
- Možnost individualne konfiguracije kot alternativa za celotne različice.


bottTainer z zložljivim pokrovom



- Pokrov iz protizdrsne narebrane aluminijaste pločevine
- Plinska tlačna vzmet za varno pridrzanje pokrova v odprtem položaju
- Varo shranjevanje tovora z dvojnimi zapahom z robustnimi ključavnicami

Zunanje mere Š x G x V mm	Št. art.
1030 x 650 x 600	600 20 009.51M
1750 x 650 x 760	600 20 001.51M
1930 x 650 x 760	600 20 002.51M

bottTainer odlagalna kad



- Odlagalna kad za obesiti v bottTainer
- Pritrditev s pokrovom
- Pocinkano
- Opcijsko s 13 škatlami za majhne dele

	Zun. mere Š x G x V mm	Št. art.
Odlagalna kad	341 x 583 x 92	600 20 024.51
Ponudba s 13 škatlami za majhne dele	325 x 525	630 20 192.36

bottTainer celotne različice



- Pokrov iz protizdrsne narebrane aluminijaste pločevine
- Plinska tlačna vzmet za varno pridrzanje pokrova v odprtem položaju
- Varo shranjevanje tovora z dvojnimi zapahom z robustnimi ključavnicami
- S kompleti predalov in 2-delnimi vmesnimi policami
- Z različnimi možnostmi opremljanja za krilnimi vrati



	Zun. mere Š x G x V mm	Vrata levo Predalniki	Vrata desno Predalniki	Št. art.
A	1750 x 650 x 755	-	2 x težka obremenitev	600 20 025.51M
B	1750 x 650 x 755	2x normalna obremenitev	2 x težka obremenitev	600 20 026.51M
A	1930 x 650 x 755	-	2 x težka obremenitev	600 20 027.51M
B	1930 x 650 x 755	2x normalna obremenitev	2 x težka obremenitev	600 20 028.51M

bott vario | Zavarovanje tovora na kesonu

bottTainer z vrati in vmesnimi policami



- S fiksno privijačeno vmesno polico med ravnema
- Zgornja vrata se odpirajo prek stenske plošče

Zun. mere Š x G x V mm	S	Št. art.
1750 x 630 x 1130	4 vrata	600 22 001.51M
1930 x 630 x 1130	4 vrata	600 22 002.51M
1750 x 630 x 1130	2 vrata	600 22 003.51M
1930 x 630 x 1130	2 vrata	600 22 004.51M

- Opcijsko možnost vgradnje predalov (predal spodaj)

Komplet predalov	Dimenzije V x G mm	Št. art.
Normalna obremenitev 40 kg	1x 175 x 540 / 1x 300 x 540	600 22 011.19M
Težka obremenitev 50 kg	1x 175 x 795 / 1x 300 x 795	600 22 012.19M

Dodatna oprema



	Št. art.
4 ušesca za žerjav, prašno lakirana	900 99 590.63
Podstavek viličarja za bottTainer z zložljivim pokrovom	600 20 018.51M
Podstavek viličarja za bottTainer z rolo vrati	600 21 006.51M

Tkanina za zavarovanje tovora



- Zaščita pred krajo zaradi neprosojne tkanine
- Preverjena v skladu z VDI 2700
- Nosilnost do 200 daN
- 4 dimenzije tkanine za vse običajne velikosti kesonov
- Vklj. s priveznimi ušesci za stensko ploščo

Dolžina kesona L mm	Velikost	Št. art.
2100 - 2650	S	626 27 015.19V
2650 - 3200	M	626 27 016.19V
3200 - 3750	L	626 27 017.19V
3750 - 4300	XL	626 27 018.19V

bottTainer z rolo vrati



- Š 1365 x G 710 mm
- Proti vremenu odporna rola vrata za zaklepanje iz trpežnega aluminija
- Hiter dostop do celotnega uporabnega prostora
- bottTainer z višino 910 mm, primeren za vozila s ponjavo na višini kabine



Sl.	Višina mm	Oprema	Št. art.
-	910	Brez opreme	600 21 010.51M
A	910	Zložljivo dno, pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen	600 21 011.51M
V	1060	3 predali, 2 kadi, pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen	600 21 008.51M
C	1060	6 predalov, zložljivo dno, pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen	600 21 009.51M
D	1060	Pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen	600 21 007.51M

Predal za shranjevanje na kesonu bott



- Hitro in enostavno zavarovanje tovora na kesonu
- Za transport lopat, metel in drugega orodja
- Poljubno nastavljiva širina od 1700 do 2136mm, zaradi česar je primerna za skoraj vse kesone

Zunanje mere Š x G x V mm	Št. art.
1700 - 2136 x 622 x 382	600 20 029.98V
Pritrdilni material	900 99 667



Če imate vprašanja o izdelkih bott ali jih želite naročiti po telefonu, vam bodo sodelavci telefonske službe bott *dialog-aktiv* z veseljem pomagali:
+386 (0) 4 27 90 800

Lahko pa vaše povpraševanje pošljete po e-pošti na: **info@bott.si**



www.bott.si

MESTODELA D.O.O., Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur,
dialog-aktiv: Telefon: +386 (0) 4 27 90 800, faks: +386 (0) 4 27 90 888

