

bott vario

Oprema vozila
za vaš StreetScooter

bott



WORK

Ove blagovni znamki – en sistem




bott vario | **Doma v vašem vozilu StreetScooter**

Podjetje bott opremo konfigurira po meri glede na vaše želje.

Odločili ste se za vozilo StreetScooter. Ta izbor je odlična osnova za vgradnjo opreme za vozilo bott vario. Sestavni deli znamke bott vario so po svojih dimenzijah in pritrdilnih točkah natančno usklajeni z danostmi vozil StreetScooter. Posledično je mogoče optimalno izkoristiti prostore za shranjevanje ter zagotoviti varno montažo in demontažo opreme, po kateri ni nobenih sledi. To velja tako za tovarniško konfigurirane module, kot tudi za opremo po meri, ki jo podjetje bott načrtuje natanko po vaših potrebah. Tako je kombinacija vašega vozila StreetScooter in opreme za vozilo bott vario sistem, ki sovпада eden z drugim.



bott vario | Oprema za vozilo –
tako individualna kot vaša panoga



Dokazana varnost.

Kako varna je oprema za vozila bott vario za potnike v vozilu, inženirji pri podjetju bott redno preverjajo in dokazujejo s preizkusnimi trčenji. Neodvisni strokovnjaki so preizkuse opravili pri povsem natovorjenem vozilu, tako da so obremenitve na sestavne dele ustrezale pogojem v primeru nesreče v cestnem prometu. Preizkusna trčenja simulirajo trčenje vozila v oviro s hitrostjo 50 km/h, kar je v skladu z Direktivo ECE R44. Pri tem preizkuševalci stremijo predvsem k naslednjim zadevam:

- Ali oprema za vozilo bott vario dinamično prestreže energijo?
- Ali tovor ostane na mestu, kamor sodi?
- Ali se ekstremne sile uspešno absorbirajo?

Oprema za vozila bott vario vedno ustreza najvišjim zahtevam preizkusov. Rezultati so pokazali, da se lahko vozniki in sovozniki zanesejo na bott vario, ko gre zares.

Video preizkusnega trčenja:



J0791SF002

0.080 mS

3

leta garancije*

*Podjetje bott končnemu kupcu (končnemu uporabniku) poleg zakonskih garancijskih pravic dodatno nudi še 3-letno garancijo na izdelek v skladu z garancijskimi pogoji podjetja bott. Podjetje bott za obdobje 3 let od datuma vgradnje jamči, da izdelek ne bo imel materialnih in proizvodnih napak. Iz garancije so izvzeti elektronski sestavni deli in sklopi.

bott vario | **Prilagojeno za vaš uspeh**

Presenečenja so pri servisnih in montažnih dejavnostih na dnevnem redu. Zahtevajo najvišjo stopnjo kreativnosti in profesionalnosti pri izpolnjevanju vsakega naročila. Biti najbolje pripravljen na vsako priložnost pomeni, pri roki vedno imeti pravo orodje, ustrezen material in potrebne nadomestne dele. Na kratko povedano - oprema mora ustrezati!

Tako je glavna naloga opreme za vozila popolna organizacija uporabnega prostora. Na najožjem prostoru je treba varno prevažati vse najpomembnejše stvari. Na sami lokaciji pri stranki o uspehu odločajo hiter dostop in pregledna razporeditev vseh pripomočkov.



reddot design award
best of the best 2011

■ Varno

Oprema bott vario ima opravljeno preizkusno trčenje v skladu z ECE R44: bočne stene so iz trdega in odpornega jekla in pri trčenju vozila učinkovito prestrežejo še tako ekstremne sile.

■ Lahko

Posamezni sestavni deli so lahki in stabilni. Osnova za to je mešanica materialov iz jekla, aluminija in kakovostne umetne mase. Majhna lastna teža za vas pomeni: več tovora.

■ Kakovostno

Eloksirane aluminijaste površine in prašno lakirani jekleni deli s fino strukturo so odporni proti praskam in robustni. Poleg tega videz in haptika izdelkov ustrezajo vašim željam glede kakovosti.

■ Učinkovito

Oprema za vozila bott vario optimalno izkorišča tovorni prostor, ustvari red in omogoča hiter dostop do vaše opreme.

■ Prepričljivo

Vaš nastop z dobro razvrščeno opremo v vozilu pri strankah ustvari trajno pozitiven vtis, vašo celotno storitev pa prikaže v pozitivni luči.

■ Lepo

Čista in kakovostna oblika opreme za vozila bott vario je bila že večkrat odlikovana.

bott vario organizacija prostora



bott vario | Red s sistemom

Moduli opreme za vozila bott vario za vaše gospodarsko vozilo StreetScooter nudijo številne elemente za razdelitev tovarnega prostora. Te je mogoče idealno kombinirati glede na vaše individualne potrebe. Pri razvijanju opreme za vozila bott vario so razvijalci bili še posebej pozorni na varnost, funkcionalnost in idealno izkoriščenost razpoložljivega prostora.

Kad za dolgi tovor

Za varno in prostorsko varčno shranjevanje cevi ali podobnih dolgih delov

Funkcijski pladenj s škatlami bottBox

Inteligentna rešitev za skladiščenje in transport majhnih delov

Kadi

Visoka nosilnost zaradi inteligentno vtisnjenih zaobljenih robov in vogalov

Predalniki

Z ročajem, odpiranje mogoče tudi z rokavicami

Obrnjena omara

Enostaven dostop do vsebine skozi stranska vrata

**Vpenjalna enota**

Udobno, varno vpetje različno velikih kovčkov

**Privezni kotnik**

Sistemske sestavne dele z integriranimi priveznimi točkami

Stranski deli

So nosilni elementi opreme za vozilo bott vario

Pritrdilna vodila za tovor

Za prilagodljivo in varno privezovanje tovora

Talni predal z aluminijastim pokrovom

Za lahko dostopen prostor za shranjevanje

varioSort in varioSafe

Lahki in trpežni servisni kovčki in prenosni zaboji, praktično integrirani v opremo vozila

Idealna organizacija prostora

Načrtovanje



Marke	Hyundai
Modell	H350
Radstern	3.435 mm
Dachhöhe	Normal

Maßstab: 1:25
Angebots-Nr.: 285H0000961-01
Datum: XX.XX.XXXX
Zeichnungsnummer: 1.17
3.45
Änderungen vorbehalten

Max Mustermann
+ 49 (0) 78 71 / 251-251
+ 49 (0) 78 71 / 251-205
max.mustermann@bott.de

Bott GmbH & Co. KG
Bahnh. 17
74405 Geislar

HYUNDAI NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

Rezultat





Analiza

Vaša prtljaga je pripravljena za natovarjanje. O tem, kje bo v prihodnje imela svoj prostor, se boste odločili s pomočjo profesionalnega svetovanja strokovnjaka za načrtovanje bott.



Zasnova in načrtovanje

Vaš servisni partner bott bo na osnovi analize zasnoval želeno opremo za vozilo in vam idealno organiziral prostor v vašem transportnem vozilu.



Certificirana montaža

Opremo vam v vaše vozilo vgradijo samo usposobljeni zaposleni. Kajti varnost je naša glavna prioriteta.



Predaja

Prvotno uvajanje s podrobnim pregledom navodil za vzdrževanje in uporabo je pri podjetju bott nekaj samoumevnega.



Svetovanje

Vaš certificiran servisni partner bott je vedno v vaši bližini.

Na voljo vam je pri vseh vprašanjih glede vaše opreme za vozilo tako pred, med kot tudi po vgradnji.



bott vario Einbaumöglichkeiten



bott vario | Osnovna izvedba - zaščita tovornega prostora


Osnovna izvedba bott ščiti tovorni prostor vašega gospodarskega vozila pred obrabo pri vsakodnevni uporabi. Vsebuje dno, stenske obloge in po želji tudi stropno oblogo. Trpežen in trajnostni material dolgoročno ohranja vrednost vašega vozila. Protizdrsne površine in obrobna zaščitna na območju vrat poleg tega skrbijo tudi za varnost.

Privezna vodila, ugreznjena v tla, nudijo številne možnosti za zavarovanje in pritrditev vašega tovora. Privezne točke, ki jih je omogočil proizvajalec, so še naprej dostopne. Po potrebi vam podjetje bott vgradi nadaljnja privezna vodila, svetilke in elemente za prezračevanje in odzračevanje nakladalnega prostora.

bott vario dna



- Lahko dno iz 12-milimetrskega brezovega vezanega lesa, nepropustno za vlago
- Zgornja stran: trpežen in protizdrsen premaz iz umetne smole z vzorcem bott
- Spodnja stran: premaz iz umetne smole z gladko površino
- Robovi: s profilom, odbijajo vodo, sivo pobarvani in na območju vrat z obrobno zaščito iz aluminija
- Razred emisij škodljivih snovi E1 v skladu z EN 717-2
- Protizdrsnost R12, trenje > 500
- Vklj. s pritrdilnim materialom
- Poenostavljena montaža, mogoča z držalom



1A Privezna vodila, prečna



1B Privezna vodila, vzdolžna

Vaš StreetScooter	Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	Dno brez obrobne zaščite stopnice	Dno z obrobno zaščito stopnice	Dno s prečnimi priveznimi vodili ³	Število prečnih priveznih vodil	Dno z vzdolžnimi priveznimi vodili ³
WORK	2017	2805	113 20 194 ²	113 10 194 ²	113 12 194 ²	3	113 21 194 ²
WORK L	2017	3059	113 20 195 ²	113 10 195 ²	113 12 195 ²	4	113 21 195 ²


² Montage ohne Niederhalter ³ mit Trittkantenschutz

bott vario | Moduli za vaše vozilo StreetScooter WORK


Oсна razdalja 2805 mm



Voznikova stran



Sovoznikova stran



bott vario **Silver Package 3042**

Modulni paket
Št. art. 600 99 083.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Leva priprava Š 1025 x G 340 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 4 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovar

Desna priprava Š 775 x G 440 x V 900 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 5 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovar

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 37,5 kg



bott vario **Green Package 3042**

Modulni paket
Št. art. 600 99 084.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 1025 x G 340 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsno blazino
- 1 pladenj bottBoxen s 4 škatlami bottBoxen
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 775 x G 440 x V 900 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsno blazino
- 2 polici s protizdrsnimi blazinama
- 1 sistemski prečnik z varioSort in odlagalnim zabojem
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 54,0 kg

bott vario **Podtalni modul**

Modulni paket
Št. art. 600 10 198.19V



V 260 mm (višina fronte predala: 200 mm)

- Prosta nakladalna površina
- Zaščita proti kraji, ker shranjen material od zunaj ni viden
- Udobno upravljanje drsnih in zadnjih vrat

- Velika prostornina za shranjevanje
- Privezne točke na prekrivni plošči
- Predali s popolnim izvlekom
- Nosilnost na predal: 70 kg

Skupna teža: 87,7 kg

Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z
obrobno zaščito



1 privezni trak
s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente



1 privezno vodilo z zaščitnim
profilom



bott vario | Moduli za vaše vozilo StreetScooter WORK L

Oсна razdalja 3509 mm



Voznikova stran

Sovoznikova stran



bott vario **Silver Package 5051**

Modulni paket
Št. art. 600 99 101.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Leva priprava Š 1275 x G 340 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 5 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen z 9 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 49,0 kg



bott vario **Green Package 5051**

Modulni paket
Št. art. 600 99 103.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Pogled obrnjene
omare iz smeri
stranskih vrat
s 3 predali



Leva priprava Š 1275 x G 340 x V 1100 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsno blazino
- 2 pladnja bottBoxen s 14 škatlami bottBoxen
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsno blazino
- 3 težke police s protizdrsnimi blazinami
- 1 predal s protizdrsnimi blazinami
- 2 varioSort z 20 škatlami, 1 varioSafe L
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 93,3 kg

bott vario **Podtalni modul**

Modulni paket
Št. art. 600 10 199.19V

V 260 mm (višina fronte predala: 200 mm)

- Prosta nakladalna površina
- Zaščita proti kraji, ker shranjen material od zunaj ni viden
- Udobno upravljanje drsnih in zadnjih vrat



- Velika prostornina za shranjevanje
- Privezne točke na prekrivni plošči
- Predali s popolnim izvlekom
- Nosilnost na predal: 70 kg

Skupna teža: 133,2 kg

Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z
obrobno zaščito



1 privezni trak
s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente



1 privezno vodilo z zaščitnim
profilom

Možnosti za vsako potrebo

bott vario nudi še veliko več dodatne opreme za vozila in njihove naprave, kot je artiklov v tem prospektu.

Napisi za vozila, stopnice, nosilci za prtljago, iztegljive klančine, označevalne luči in telekomunikacijske komponente so le nekateri primeri ponudbe, ki jih servisni partner bott nudi za dopolnitev opreme v vozilu.



Razklopna delovna plošča



- Za obdelavo materiala izven vozila
- Cinkana jeklena pločevina
- Delovna plošča bukev-multiplax, naravne barve, večslojna in križno lepljena, oljena

Izvedba	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
Vklj. z vrtljivim krožnikom in primežem 125 mm širina čeljusti	200 x 300 x 900	612 20 006.51V
Vklj. s primežem 125 mm širina čeljusti	200 x 300 x 900	612 20 007.51V

Držalo za plinsko jeklenko



- Za varen transport največ 2 jeklenk za stisnjen plin
- Izvedba 1:
z 2 držalnimi vodili in 1 zapahom s spono
- Izvedba 2:
z 2 držalnima vodiloma in 2 zapahoma s spono



za globino sistema mm	Izv.	dolžina vodila mm	Št. art.
340	1	270	126 15 007.98V
340	2	270	126 15 008.98V
440	1	370	126 15 009.98V
440	2	370	126 15 010.98V

Odzračevalni elementi



- Za odzračevanje na strešnem in stranskem območju pri transportu jeklenk za stisnjen plin
- Za odzračevanje na predelu tal pri transportu jeklenk za stisnjen plin

Sl.	Izvedba	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
A	Strešni/stranski zračnik	94 x 140 x 40	635 02 054.19V
B	Talni zračnik	Ø 110 / V 100	635 02 055.19V

Privezni trakovi



- S fittingom in spono
- S fittingom in vpenjalom

Dolžina traku mm	Nepremični konec mm	Nosilnost daN	Št. art.
1000	130	500	626 26 005.19V
A 2500	130	500	626 26 006.19V
3500	500	500	626 26 007.19V

Dolžina traku mm	Nepremični konec mm	Nosilnost daN	Št. art.
1000	130	150	626 26 009.19V
B 2500	130	150	626 26 010.19V
3500	500	150	626 26 011.19V

LED-palična svetilka 12 V



- Stikalo za vklop/izklop
- Najsodobnejša LED-tehnologija
- Kot sipanja svetlobe 120°
- Barva svetlobe:
bela dnevne svetlobe 6000 - 6500 K
- Aluminijasto ohišje
- 2-žilni priključni kabel 1m
- Vklj. s pritrdilnim materialom

lumen	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
530	500 x 30 x 12	635 01 032.90V
900	900 x 30 x 12	635 01 033.90V

bott vario CarOffice



- Poskrbi za red na sovoznikovem sedežu
- Z dvema vtičnima držalo-
ma za prospekte, katalo-
ge in druge dokumente
- Škatla za shranjevanje
majhnih delov, ki jo je
mogoče hitro sneti



- Enostavna in varna pritrditev na sovoznikovem sedežu z varnostnim pasom in prilagodljivo nastavljenim adapterjem naslona za glavo

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
340 x 520 x 690	630 03 098.19V

Držalo za dokumente




- Enostavno vtično držalo
iz umetne mase za do-
kumentacijo, prospekte
in ozke mape za doku-
mente
- Prečni format DIN A4
- Vklj. s sponko za napis

Dimenzije Š x G x V mm	Od globine sistema mm	Št. art.
340 x 100 x 213	340	140 14 028.19



Mreža za zavarovanje tovora



- Z ozkimi zankami, tkana mreža za zavarovanje tovora
- Obdajajoči trak z vpenjalnim zapahom

Dimenzije Š x G mm	Izvedba	Št. art.
1250 x 730	4 kavliji	626 27 006.19V
1250 x 730	4 fitingi	626 27 007.19V
2290 x 1500	4 kavliji	626 27 008.19V
2290 x 1500	4 fitingi	626 27 009.19V

Tkanina za zavarovanje tovora



- Za zavarovanje tovora v vozilu in na kesonu
- Zaščita pred krajo zaradi neprosojne tkanine
- Preverjena v skladu z VDI 2700
- Nosilnost do 200 daN

Izvedba s trakom z vpenjalnim zapahom	Dim. Š x G mm	Št. art.
4x s ploskimi kavliji	1250 x 730	626 27 010.19V
4x s fitingom	1250 x 730	626 27 011.19V
6x s ploskimi kavliji	2290 x 1500	626 27 012.19V
6x s fitingom	2290 x 1500	626 27 013.19V

Kovček za zavarovanje tovora varioSort



- Za vozila z opremo bott s priveznimi elementi in/ali priveznimi vodili

Komplet, sestavljen iz: 2x privezni trak 3,5 m s fitingom in vpenjalom
2x privezni trak 3,5 m s fitingom in spono
6x podloga za zavarovanje tovora, 6x podloga za obrobno zaščito
Vklj. s pomembnimi informacijami za zavarovanje tovora

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
454 x 318 x 88	625 11 146.19V

bott vario | Transportni zaboji za vozila s kesoni



Za organizacijo prostora za shranjevanje in zavarovanje tovora na odprtih nakladalnih površinah.

- Organiziran red in zavarovanje tovora na kesonu, z razdeljenimi območji za shranjevanje.
- Hiter in ergonomičen dostop do najpomembnejše opreme skozi stranska vrata, rolo vrata, notranje predale, brez vstopanja na keson (glede na izvedbo).
- Visoka stabilnost zaradi trpežne konstrukcije okvirja.
- Trpežne površine: stranice in dno iz pocinkane jeklene pločevine, ogrodje z zaščitnimi obrobnimi profili.
- Orodje in material zatesnjeni in zaščiteni pred brizganjem vode.
- Zaščita proti kraji transportiranega blaga z robustnimi ključavnicami.
- Nosilne noge zagotavljajo zaščito pred vlago iz tal.
- Optimalna organizacija prostora za shranjevanje z dopolnitvijo s sistemskimi deli vario.
- Preverjeno s preizkusnim trčenjem v skladu z ECE R44.
- Možnost individualne konfiguracije kot alternativa za celotne različice.

bottTainer z zložljivim pokrovom



- Pokrov iz protizdrsne narebrane aluminijaste pločevine
- Plinska tlačna vzmet za varno pridržanje pokrova v odprtem položaju
- Varno shranjevanje tovora z dvojnim zapahom z robustnimi ključavnicami

Zunanje mere Š x G x V mm	Št. art.
1030 x 650 x 600	600 20 009.51M
1750 x 650 x 760	600 20 001.51M
1930 x 650 x 760	600 20 002.51M

bottTainer odlagalna kad



- Odlagalna kad za obesiti v bottTainer
- Pritrditev s pokrovom
- Pocinkano
- Opcijsko s 13 škatlami za majhne dele

	Zun. mere Š x G x V mm	Št. art.
Odlagalna kad	341 x 583 x 92	600 20 024.51
Ponudba s 13 škatlami za majhne dele	325 x 525	630 20 192.36

bottTainer celotne različice



- Pokrov iz protizdrsne narebrane aluminijaste pločevine
- Plinska tlačna vzmet za varno pridržanje pokrova v odprtem položaju
- Varno shranjevanje tovora z dvojnim zapahom z robustnimi ključavnicami
- S kompleti predalov in 2-delni vmesni policami
- Z različnimi možnostmi opremljanja za krilnimi vrati



	Zun. mere Š x G x V mm	Vrata levo Predalniki	Vrata desno Predalniki	Št. art.
A	1750 x 650 x 755	-	2 x težka obremenitev	600 20 025.51M
B	1750 x 650 x 755	2x normalna obremenitev	2 x težka obremenitev	600 20 026.51M
A	1930 x 650 x 755	-	2 x težka obremenitev	600 20 027.51M
B	1930 x 650 x 755	2x normalna obremenitev	2 x težka obremenitev	600 20 028.51M

bott vario | Zavarovanje tovora na kesonu

bottTainer z vrati in vmesnimi policami



- S fiksno privijačeno vmesno polico med ravnema
- Zgornja vrata se odpirajo prek stenske plošče

Zun. mere Š x G x V mm	S	Št. art.
1750 x 630 x 1130	4 vrata	600 22 001.51M
1930 x 630 x 1130	4 vrata	600 22 002.51M
1750 x 630 x 1130	2 vrata	600 22 003.51M
1930 x 630 x 1130	2 vrata	600 22 004.51M

- Opcijsko možnost vgradnje predalov (predal spodaj)

Komplet predalov	Dimenzije V x G mm	Št. art.
Normalna obremenitev 40 kg	1x 175 x 540 / 1x 300 x 540	600 22 011.19M
Težka obremenitev 50 kg	1x 175 x 795 / 1x 300 x 795	600 22 012.19M

Dodatna oprema



	Št. art.
4 ušesca za žerjav, prašno lakirana	900 99 590.63
Podstavek viličarja za bottTainer z zložljivim pokrovom	600 20 018.51M
Podstavek viličarja za bottTainer z rolo vrati	600 21 006.51M

Tkanina za zavarovanje tovora



- Zaščita pred krajo zaradi neprosojne tkanine
- Preverjena v skladu z VDI 2700
- Nosilnost do 200 daN
- 4 dimenzije tkanine za vse običajne velikosti kesonov
- Vklj. s priveznimi ušesci za stensko ploščo

Dolžina kesona L mm	Velikost	Št. art.
2100 - 2650	S	626 27 015.19V
2650 - 3200	M	626 27 016.19V
3200 - 3750	L	626 27 017.19V
3750 - 4300	XL	626 27 018.19V

bottTainer z rolo vrati



- Š 1365 x G 710 mm
- Proti vremenu odporna rola vrata za zaklepanje iz trpežnega aluminija
- Hiter dostop do celotnega uporabnega prostora
- bottTainer z višino 910 mm, primeren za vozila s ponjavo na višini kabine



Sl.	Višina mm	Oprema	Št. art.
-	910	Brez opreme	600 21 010.51M
A	910	Zložljivo dno, pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen	600 21 011.51M
V	1060	3 predali, 2 kadi, pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen	600 21 008.51M
C	1060	6 predalov, zložljivo dno, pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen	600 21 009.51M
D	1060	Pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen	600 21 007.51M

Predal za shranjevanje na kesonu bott



- Hitro in enostavno zavarovanje tovora na kesonu
- Za transport lopat, metel in drugega orodja
- Poljubno nastavljiva širina od 1700 do 2136mm, zaradi česar je primerna za skoraj vse kesone

Zunanje mere Š x G x V mm	Št. art.
1700 - 2136 x 622 x 382	600 20 029.98V
Pritrdilni material	900 99 667



Če imate vprašanja o izdelkih bott ali jih želite naročiti po telefonu, vam bodo sodelavci telefonske službe bott dialog-*aktiv* z veseljem pomagali:
+386 (0) 4 27 90 800

Lahko pa vaše povpraševanje pošljete po e-pošti na: **info@bott.si**



www.bott.si

MESTODELA D.O.O., Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur,
dialog-*aktiv*: Telefon: +386 (0) 4 27 90 800, faks: +386 (0) 4 27 90 888

