

bott vario

Oprema vozila
za vaš e vozilo Toyota

bott



Hilux | Proace

Ove blagovni znamki – en sistem




bott vario | **Doma v vašem vozilu Toyota**

Podjetje bott opremo konfigurira po meri glede na vaše želje.

Odločili ste se za vozilo Toyota. Ta izbor je odlična osnova za vgradnjo opreme za vozilo bott vario. Sestavni deli znamke bott vario so po svojih dimenzijah in pritrdilnih točkah natančno usklajeni z danostmi vozil Toyota. Posledično je mogoče optimalno izkoristiti prostore za shranjevanje ter zagotoviti varno montažo in demontažo opreme, po kateri ni nobenih sledi. To velja tako za tovarniško konfigurirane module, kot tudi za opremo po meri, ki jo podjetje bott načrtuje natanko po vaših potrebah. Tako je kombinacija vašega vozila Toyota in opreme za vozilo bott vario sistem, ki sovpada eden z drugim.



bott vario | Oprema za vozilo –
tako individualna kot vaša panoga



Dokazana varnost.

Kako varna je oprema za vozila bott vario za potnike v vozilu, inženirji pri podjetju bott redno preverjajo in dokazujejo s preizkusnimi trčenji. Neodvisni strokovnjaki so preizkuse opravili pri povsem natovorjenem vozilu, tako da so obremenitve na sestavne dele ustrezale pogojem v primeru nesreče v cestnem prometu. Preizkusna trčenja simulirajo trčenje vozila v oviro s hitrostjo 50 km/h, kar je v skladu z Direktivo ECE R44. Pri tem preizkuševalci stremijo predvsem k naslednjim zadevam:

- Ali oprema za vozilo bott vario dinamično prestreže energijo?
- Ali tovor ostane na mestu, kamor sodi?
- Ali se ekstremne sile uspešno absorbirajo?

Oprema za vozila bott vario vedno ustreza najvišjim zahtevam preizkusov. Rezultati so pokazali, da se lahko vozniki in sovozniki zanesejo na bott vario, ko gre zares.

Video preizkusnega trčenja:



J0791SF002

0.080 mS

3

leta garancije*

*Podjetje bott končnemu kupcu (končnemu uporabniku) poleg zakonskih garancijskih pravic dodatno nudi še 3-letno garancijo na izdelek v skladu z garancijskimi pogoji podjetja bott. Podjetje bott za obdobje 3 let od datuma vgradnje jamči, da izdelek ne bo imel materialnih in proizvodnih napak. Iz garancije so izvzeti elektronski sestavni deli in sklopi.

bott vario | **Prilagojeno za vaš uspeh**

Presenečenja so pri servisnih in montažnih dejavnostih na dnevnem redu. Zahtevajo najvišjo stopnjo kreativnosti in profesionalnosti pri izpolnjevanju vsakega naročila. Biti najbolje pripravljen na vsako priložnost pomeni, pri roki vedno imeti pravo orodje, ustrezen material in potrebne nadomestne dele. Na kratko povedano - oprema mora ustrezati!

Tako je glavna naloga opreme za vozila popolna organizacija uporabnega prostora. Na najožjem prostoru je treba varno prevažati vse najpomembnejše stvari. Na sami lokaciji pri stranki o uspehu odločajo hiter dostop in pregledna razporeditev vseh pripomočkov.



reddot design award
best of the best 2011

■ Varno

Oprema bott vario ima opravljeno preizkusno trčenje v skladu z ECE R44: bočne stene so iz trdega in odpornega jekla in pri trčenju vozila učinkovito prestrežejo še tako ekstremne sile.

■ Lahko

Posamezni sestavni deli so lahki in stabilni. Osnova za to je mešanica materialov iz jekla, aluminija in kakovostne umetne mase. Majhna lastna teža za vas pomeni: več tovora.

■ Kakovostno

Eloksirane aluminijaste površine in prašno lakirani jekleni deli s fino strukturo so odporni proti praskam in robustni. Poleg tega videz in haptika izdelkov ustrezajo vašim željam glede kakovosti.

■ Učinkovito

Oprema za vozila bott vario optimalno izkorišča tovorni prostor, ustvari red in omogoča hiter dostop do vaše opreme.

■ Prepričljivo

Vaš nastop z dobro razvrščeno opremo v vozilu pri strankah ustvari trajno pozitiven vtis, vašo celotno storitev pa prikaže v pozitivni luči.

■ Lepo

Čista in kakovostna oblika opreme za vozila bott vario je bila že večkrat odlikovana.

bott vario Organizacija prostora



bott vario | Red s sistemom

Moduli opreme za vozila bott vario za vaše gospodarsko vozilo Toyota nudijo številne elemente za razdelitev tovarnega prostora. Te je mogoče idealno kombinirati glede na vaše individualne potrebe. Pri razvijanju opreme za vozila bott vario so razvijalci bili še posebej pozorni na varnost, funkcionalnost in idealno izkoriščenost razpoložljivega prostora.

Kad za dolgi tovor

Za varno in prostorsko varčno shranjevanje cevi ali podobnih dolgih delov

Funkcijski pladenj s škatlami bottBox

Inteligentna rešitev za skladiščenje in transport majhnih delov

Kadi

Visoka nosilnost zaradi inteligentno vtisnjenih zaobljenih robov in vogalov

Predalniki

Z ročajem, odpiranje mogoče tudi z rokavicami

Obrnjena omara

Enostaven dostop do vsebine skozi stranska vrata

**Vpenjalna enota**

Udobno, varno vpetje različno velikih kovčkov

**Privezni kotnik**

Sistemske sestavne deli z integriranimi priveznimi točkami

Stranski deli

So nosilni elementi opreme za vozilo bott vario

Pritrdilna vodila za tovor

Za prilagodljivo in varno privezovanje tovora

Talni predal z aluminijastim pokrovom

Za lahko dostopen prostor za shranjevanje

varioSort in varioSafe

Lahki in trpežni servisni kovčki in prenosni zaboji, praktično integrirani v opremo vozila

Idealna organizacija prostora

Načrtovanje



red dot design award best of the best 2011	ip	Marke	Toyota
		Modell	Proace
		Radstand	3275 mm
		Dachhöhe	Normal

Maßstab: 1:25
Angebots-Nr.: 285H0000961-01
Datum: XX.XX.XXXX
Zeichnungsnummer: 1.17
3.45
Änderungen vorbehalten

Max Mustermann
+ 49 (0) 78 71 / 251-251
+ 49 (0) 78 71 / 251-205
max.mustermann@bott.de

Bott GmbH & Co. KG
Bahnstr. 17
74405 Gaildorf



Rezultat





Analiza

Vaša prtljaga je pripravljena za natovarjanje. O tem, kje bo v prihodnje imela svoj prostor, se boste odločili s pomočjo profesionalnega svetovanja strokovnjaka za načrtovanje bott.



Zasnova in načrtovanje

Vaš servisni partner bott bo na osnovi analize zasnoval želeno opremo za vozilo in vam idealno organiziral prostor v vašem transportnem vozilu.



Certificirana montaža

Opremo vam v vaše vozilo vgradijo samo usposobljeni zaposleni. Kajti varnost je naša glavna prioriteta.



Predaja

Prvotno uvajanje s podrobnim pregledom navodil za vzdrževanje in uporabo je pri podjetju bott nekaj samoumevnega.



Svetovanje

Vaš certificiran servisni partner bott je vedno v vaši bližini.

Na voljo vam je pri vseh vprašanjih glede vaše opreme za vozilo tako pred, med kot tudi po vgradnji.



bott vario | Organizacija prostora za shranjevanje za vozilo Toyota Hilux



Podtalni modul proizvajalca bott razdeli tovorni prostor na dve ravni. Na ta način pridobi vaše tovorno vozilo večjo tovarno površino. Povsem izvlečne predale je mogoče obremeniti z največ 70 kg, po potrebi pa jih lahko tudi razdelite. Integrirane privezne točke nudijo prilagodljive možnosti za pritrditev tovora. Podtalni modul bott je na voljo v dveh različno visokih izvedbah.



bott vario | Toyota Hilux pritrditev tovora

Podtalni modul za vozilo Pick-Up
z dvojno kabino in trdo streho

- Med podtalnimi moduli je prostor za dolge dele z loputo.
- Na nakladalni površini je obvezna uporaba trde strehe, saj sestavni deli niso odporni proti vremenskim vplivom.
- Vklj. s protizdrsko podlogo za predale

Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	Višina mm	Število predalov in zadja mm	Št. art.
2017	3150	260	2x 200	600 10 202.19V

Weitere Varianten auf Anfrage verfügbar.

bottTainer z zložljivim pokrovom



- Pokrov iz protizdrsne narebrane aluminijaste pločevine
- Plinska tlačna vzmet za varno pridržanje pokrova v odprtem položaju
- Varo shranjevanje transportnega tovora s trpežnim vrtljivim zapahom
- Zaradi vremensko odporne površine in obdajajočih tesnil je primerno za uporabo na prostem

Zunanje mere Š x G x V mm	Št. art.
1030 x 650 x 600	600 20 009.51M

Mreža za zavarovanje tovora



- Mreža za zavarovanje tovora iz trakov bott v antracitno sivi barvi
- Preverjena v skladu z VDI 2700
- Širina zank 150 x 150 mm
- Nosilnost do 800 daN
- Obdajajoči trak s spono

Izvedba	Dimenzije Š x G mm	Št. art.
4x kavlji	3000 x 1900	626 27 005.19V



Nadaljnja dodatna oprema:



Mreža za zavarovanje tovora
Stran 23



Tkanina za zavarovanje tovora
Stran 23



Vaš tovor v tovornem vozilu Pick-up:
z izdelki bott dobro organiziran in zavarovan.

bott vario | Osnovna izvedba - zaščita tovornega prostora za majhna transportna vozila in zaprte dostavne avtomobile

Osnovna izvedba bott ščiti tovorni prostor vašega gospodarskega vozila pred obrabo pri vsakodnevni uporabi. Vsebuje dno, stenske obloge in po želji tudi stropno oblogo. Trpežen in trajnostni material dolgoročno ohranja vrednost vašega vozila. Protizdrsne površine in obrobna zaščitna na območju vrat poleg tega skrbijo tudi za varnost.

Privezna vodila, ugreznjena v tla, nudijo številne možnosti za zavarovanje in pritrditev vašega tovora. Privezne točke, ki jih je omogočil proizvajalec, so še naprej dostopne. Po potrebi vam podjetje bott vgradi nadaljnja privezna vodila, svetilke in elemente za prezračevanje in odzračevanje nakladalnega prostora.

bott vario dna



- Lahko dno iz 12-milimetrskega brezovega vezanega lesa, nepropustno za vlago
- Zgornja stran: trpežen in protizdrsen premaz iz umetne smole z vzorcem bott
- Spodnja stran: premaz iz umetne smole z gladko površino
- Robovi: s profilom, odbijajo vodo, sivo pobarvani in na območju vrat z obrobno zaščito iz aluminija
- Razred emisij škodljivih snovi E1 v skladu z EN 717-2
- Protizdrsnost R12, trenje > 500
- Vklj. s pritrdilnim materialom
- Poenostavljena montaža, mogoča z držalom




1A Privezna vodila, prečna



1B Privezna vodila, vzdolžna

Vaš Toyota	Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	Dno brez obrobne zaščite stopnice	Dno z obrobno zaščito stopnice	Dno s prečnimi priveznimi vodili ³	Število prečnih priveznih vodil	Dno z vzdolžnimi priveznimi vodili ³
Hilux	2015	3085		113 10 471			
Hilux	2015	3085		113 10 471.10			
Proace compact	2016	2925	113 20 182	113 10 182	113 12 182	3	113 21 182
Proace Medium (L1)	2016	3275	113 20 183	113 10 183	113 12 183	3	113 21 183
Proace Lang (L2)	2016	3275*	113 20 184	113 10 184	113 12 184	3	113 21 184

*s previsom ³z obrobno zaščito stopnice. 10 (bott vario Fußbodenplatte Kunststoff)



Obloga notranje stene



- Po meri narejena stenska obloga iz polipropilena, ki ga je mogoče reciklirati
- Votle plošče, debele 4 mm z enostransko strukturirano površino
- Barva: svetlo siva (RAL 7035)
- UV-obstojna, lahka, brez korozije in trohnenja, obstojna proti kemikalijam
- Izredno lahka in enostavna za čiščenje
- Vklj. s pritrdilnim materialom



- Po meri narejena stenska obloga iz 1 mm debelega aluminija
- Lahka in izredno odporna proti udarcem
- S perforiranim rasterjem za perfo kavlje in držala
- Vklj. s pritrdilnim materialom

vario protect

za vaš Toyota	Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	[2] Osnovni sklop Obloga notranje stene	[2+3+4] Celotni sklop Zadnja vrata + drsna vrata desno	[2+3+5] Celotni sklop Zadnja loputa + drsna vrata desno
Proace compact	2016	2925	122 25 279.95	122 25 280.95	122 25 281.95
Proace Medium (L1)	2016	3275	122 25 284.95	122 25 285.95	122 25 286.95
Proace Lang (L2)	2016	3275*	122 25 289.95	122 25 290.95	122 25 291.95

* s previsom

vario protect-plus

Proace compact	2016	2925	122 25 279.98	122 25 280.98	122 25 281.98
Proace Medium (L1)	2016	3275	122 25 284.98	122 25 285.98	122 25 286.98
Proace Lang (L2)	2016	3275*	122 25 289.98	122 25 290.98	122 25 291.98

* s previsom

Vpenjalne palice plus




- Za zavarovanje velikega tovora
- Hitro teleskopsko upravljanje brez orodja
- Enostavna uporaba z zapahom na klik pri vstavljanju
- Primerne za vodoravno in navpično uporabo
- Obdajajoča gumijasta obroba za večjo protizdrsnost ter dodatno zaščito tovora

Ø x V mm	Št. art.
47 x 1000 - 1400	850 01 120


bott vario | **Moduli za vaše vozilo Toyota Proace compact** Osa razdalja 2925 mm



Voznikova stran



Sovoznikova stran



bott vario **Silver Package 3062**

Modulni paket
Št. art. 600 99 127.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 1525 x G 340 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 5 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

Desna priprava Š 775 x G 440 x V 900 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 5 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 44,7 kg

bott vario **Green Package 3062**

Modulni paket
Št. art. 600 99 130.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 1525 x G 340 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsno blazino
- 1 pladenj bottBoxen s 5 skatлами bottBoxen
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsno blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 775 x G 440 x V 900 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsno blazino
- 2 polici s protizdrsnimi blazinama
- 1 sistemski prečnik z varioSort in odlagalnim zabojem
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fitingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 63,1 kg

bott vario **Podtalni modul**

Modulni paket
Št. art. 600 10 171.19V



V 260 mm (višina fronte predala: 200 mm)

- Prosta nakladalna površina
- Zaščita proti krnji, ker shranjen material od zunaj ni viden
- Udobno upravljanje drsnih in zadnjih vrat

- Velika prostornina za shranjevanje
- Privezne točke na prekrivni plošči
- Predali s popolnim izvlekom
- Nosilnost na predal: 70 kg

Skupna teža: 74,7 kg

Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z
obrobno zaščito



1 privezni trak
s fitingom in sponko



1 držalo za dokumente




1 privezno vodilo z zaščitnim
profilom


bott vario | **Moduli za vaše vozilo Toyota Proace Medium (L1)** Osna razdalja 3275 mm



Voznikova stran



Sovoznikova stran



bott vario **Silver Package 4073**

Modulni paket
Št. art. 600 99 128.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 1775 x G 340 x V 1000 mm

- 4 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen s 7 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica s trakom s privojnim zapahom

Desna priprava Š 1025 x G 440 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen s 7 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 51,5 kg

bott vario **Platin Package 4073**

Modulni paket
Št. art. 600 99 129.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 1775 x G 340 x V 1100 mm

- 4 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen s 7 škatlami bottBoxen
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsnimi blazinami
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 komplet varoval za tovor s priveznim trakom

Desna priprava Š 1025 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnimi blazinami
- 2 police s protizdrsnimi blazinami
- 1 sistemska prečka z 2 varioSortoma
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema


- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 73,6 kg

bott vario **Green Package 4073**

Modulni paket
Št. art. 600 99 131.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 1775 x G 340 x V 1200 mm

- 1 aluminijasta kad za tovor s protizdrsnimi blazinami
- 3 pladnje bottBoxen s 16 škatlami bottBoxen
- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnimi blazinami
- 2 zložljiva dna z aluminijasto loputo in protizdrsnimi blazinami
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 vpenjalna enota za kovček
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 1025 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnimi blazinami
- 4 police s protizdrsnimi blazinami
- 2 varioSort z 20 škatlami, 1 varioSafe L
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 92,4 kg

Dodatna oprema, priložena paketu



Vse stranice z obrobno zaščito



1 privezni trak s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente




1 privezno vodilo z zaščitnim profilom


bott vario | **Moduli za vaše vozilo Toyota Proace Lang (L2)** Oсна razdalja 3275 mm



Voznikova stran



Sovoznikova stran



bott vario **Silver Package 5081**

Modulni paket
Št. art. 600 99 092.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V

Leva priprava Š 2025 x G 340 x V 1000 mm

- 3 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 8 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica s trakom s privojnim zapahom


Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1000 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 1 pladenj bottBoxen z 9 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 58,9 kg



bott vario **Platin Package** 5081

Modulni paket
Št. art. 600 99 093.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 2025 x G 340 x V 1100 mm

- 4 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 8 škatlami bottBoxen
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsnimi blazinami
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 komplet varoval za tovor s priveznim trakom

Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnimi blazinami
- 3 police s protizdrsnimi blazinami
- 1 varioSort z 20 škatlami, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide s kompletom vodil
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema


- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 89,6 kg

bott vario **Green Package** 5081

Modulni paket
Št. art. 600 99 094.19M

Montažni komplet
Št. art. 635 10 100.51V



Leva priprava Š 2025 x G 340 x V 1200 mm

- 1 aluminijasta kad za tovor s protizdrsnimi blazinami
- 3 pladnji bottBoxen z 19 škatlami bottBoxen
- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnimi blazinami
- 2 zložljiva dna z aluminijasto loputo in protizdrsnimi blazinami
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 vpenjalna enota za kovček
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

Desna priprava Š 1275 x G 440 x V 1000 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnimi blazinami
- 3 težke police s protizdrsnimi blazinami
- 1 predal s protizdrsnimi blazinami
- 2 varioSort z 20 škatlami, 1 varioSafe L
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobno zaščito bott vario

Skupna teža: 111,2 kg

Dodatna oprema, priložena paketu



Vse stranice z obrobno zaščito



1 privezni trak s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente



1 privezno vodilo z zaščitnim profilom

bott vario | Sistemi strešnih nosilcev



Sistemi strešnih nosilcev bott so lahki, stabilni in varni. Nudijo maksimalni prostor za shranjevanje na strehi vozila, so ekonomični in trajnostni. Aerodinamično oblikovani sestavni deli so izdelani iz vremensko odpornega, anodiziranega aluminija, kar zagotavlja manjši zračni upor in zvok vetra. Z obsežnimi dodatki je mogoče tovor vedno varno prevažati.

Osnovni nosilec za tovor



Vaš Toyota	Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	Vozilo Dolžina	Višina	Število nosilcev	Št. art.
Proace*	2016	2925	L1	H1	2	350 01 113
Proace*	2016	2925	L1	H1	3	350 01 114
Proace*	2016	3275 / 3275L	L2, L3	H1	2	350 01 109
Proace*	2016	3275 / 3275L	L2, L3	H1	3	350 01 110

* passend nur für Doppeltüren

Stranski oporniki

■ Za dodatno montažo na prečko osnovnega nosilca za tovor s 3 ali 4 prečkami



VE	Št. art.
2 kosa	350 02 034

Prekrivni rolo za tovor - primeren za osnovne nosilce za tovor



Vaš Toyota	Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	Vozilo Dolžina	Višina	Zadek	Št. art.
Proace*	2016	2925 / 3275 / 3275L	L1, L2, L3	H1	Dvojna vrata	350 02 026

Nosilec za košare



Vaš Toyota	Leto izdelave od	Medosna razdalja mm	Vozilo Dolžina	Višina	Zadek	Nosilec za košare Š x G m	Št. art.
Proace*	2016	2925	L1	H1	Dvojna vrata	1,40 x 2,20	350 01 115
Proace*	2016	3275	L2	H1	Dvojna vrata	1,40 x 2,60	350 01 111
Proace*	2016	3275L	L3	H1	Dvojna vrata	1,40 x 3,00	350 01 125

Aluminijaste nakladalne cevi za dolge dele



- Jekleni vstavek na obeh koncih, ki ga je mogoče zakleniti in je odporen proti prebojem
- Najv. nosilnost: 50 kg
- Iz aluminija, prašno lakiran

Izvedba za	Št. art.
Cevi do 2 m	350 02 021
Cevi do 3 m	350 02 022

Komplet vpenjal za lestev



- Primeren za največ 4-delne lestve
- Možno zaklepanje
- Patentiran vpenjalni sistem za hitro in varno uporabo
- S sidrnimi kavlji iz legiranega jekla, odpornega proti koroziji

VE	Št. art.
2 kosa	350 02 020

Druga dodatna oprema:



Aluminijasti komplet držal za lestev



Lestev na zadnjih vratih



Dvigala zadnje lestve

Možnosti za vsako potrebo

bott vario nudi še veliko več dodatne opreme za vozila in njihove naprave, kot je artiklov v tem prospektu.

Napisi za vozila, stopnice, nosilci za prtljago, iztegljive klančine, označevalne luči in telekomunikacijske komponente so le nekateri primeri ponudbe, ki jih servisni partner bott nudi za dopolnitev opreme v vozilu.



Razklopna delovna plošča



- Za obdelavo materiala izven vozila
- Cinkana jeklena pločevina
- Delovna plošča bukev-multiplax, naravne barve, večslojna in križno lepljena, oljena

Izvedba	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
Vklj. z vrtilnim krožnikom in primežem 125 mm širina čeljusti	200 x 300 x 900	612 20 006.51V
Vklj. s primežem 125 mm širina čeljusti	200 x 300 x 900	612 20 007.51V

Držalo za plinsko jeklenko



- Za varen transport največ 2 jeklenk za stisnjen plin
- Izvedba 1:
z 2 držalnimi vodili in 1 zapahom s spono
- Izvedba 2:
z 2 držalnima vodiloma in 2 zapahoma s spono



za globino sistema mm	Izv.	dolžina vodila mm	Št. art.
340	1	270	126 15 007.98V
340	2	270	126 15 008.98V
440	1	370	126 15 009.98V
440	2	370	126 15 010.98V

Odzračevalni elementi



- Za odzračevanje na strešnem in stranskem območju pri transportu jeklenk za stisnjen plin
- Za odzračevanje na predelu tal pri transportu jeklenk za stisnjen plin

Sl.	Izvedba	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
A	Strešni/stranski zračnik	94 x 140 x 40	635 02 054.19V
B	Talni zračnik	Ø 110 / V 100	635 02 055.19V

Privezni trakovi



- S fittingom in spono
- S fittingom in vpenjalom

Dolžina traku mm	Nepremični konec mm	Nosilnost daN	Št. art.
1000	130	500	626 26 005.19V
A 2500	130	500	626 26 006.19V
3500	500	500	626 26 007.19V

Dolžina traku mm	Nepremični konec mm	Nosilnost daN	Št. art.
1000	130	150	626 26 009.19V
B 2500	130	150	626 26 010.19V
3500	500	150	626 26 011.19V

Privezni trak s samodejnim navijanjem



- Za hitro in enostavno pritrditev tovora
- Barva traku črna
- Širina traku 25 mm
- Dolžina traku 2000 mm
- Nosilnost do 125 daN

Izvedba	Nepremični konec mm	Št. art.
Kavelj - kavelj	200	626 26 062.90
Fiting - fitting	200	626 26 065.90
Fiting - za privit	–	626 26 061.90


Komplet držal za vpenjalne palice



- Za varno in prostorsko varčno shranjevanje 2 vpenjalnih palic
- Primeren za obe različici vpenjalnih palic
- Za montažo na privezna vodila na bočni steni vozila ali strehi
- Jeklena pločevina, prašno lakirana, barva: antracitno siva (RAL 7016)

Izvedba	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
Za 2 vpenjalni palici	85 x 75 x 120	630 03 086.19

Vodilo za zavarovanje tovora z zaščitnim profilom




- Naležna površina z zaščito pred drgnjenjem, idealna za tovore z občutljivimi robovi
- Za trakove s fittingom
- Razmik rasterja 25 mm
- Nosilnost do 500 daN
- Vklj. s končnimi kapicami

Dolžina vodila mm	Širina mm	Št. art.
1000	46	679 01 014.98V
1500		679 01 015.98V
2000		679 01 016.98V
3000		679 01 017.98V
lfdm*		679 01 018.98V

*Možno naročiti s 25-milimetrskim rasterjem / najv. dolžina 3000 mm

Mreža za zavarovanje tovora



- Z ozkimi zankami, tkana mreža za zavarovanje tovora
- Obdajajoči trak z vpenjalnim zapahom

Dimenzije Š x G mm	Izvedba	Št. art.
1250 x 730	4 kavlji	626 27 006.19V
1250 x 730	4 fittingi	626 27 007.19V
2290 x 1500	4 kavlji	626 27 008.19V
2290 x 1500	4 fittingi	626 27 009.19V

Tkanina za zavarovanje tovora



- Za zavarovanje tovora v vozilu in na kesonu
- Zaščita pred krajo zaradi neprosojne tkanine
- Preverjena v skladu z VDI 2700
- Nosilnost do 200 daN

Izvedba s trakom z vpenjalnim zapahom	Dim. Š x G mm	Št. art.
4x s ploskimi kavlji	1250 x 730	626 27 010.19V
4x s fittingom	1250 x 730	626 27 011.19V
6x s ploskimi kavlji	2290 x 1500	626 27 012.19V
6x s fittingom	2290 x 1500	626 27 013.19V

Kovček za zavarovanje tovora varioSort



- Za vozila z opremo bott s priveznimi elementi in/ali priveznimi vodili
- Komplet, sestavljen iz:** 2x privezni trak 3,5 m s fittingom in vpenjalom
2x privezni trak 3,5 m s fittingom in spono
6x podloga za zavarovanje tovora, 6x podloga za obrobno zaščito
Vklj. s pomembnimi informacijami za zavarovanje tovora

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
454 x 318 x 88	625 11 146.19V


varioSort z rastrskim vstavkom



- Sestavljen iz osnovne blazine 12 mm in rastrske blazine 63/69 mm
- Barva pene: antracit (RAL 7016)
- Z vnaprej izdelanimi utori, ki jih lahko poljubno odlomite
- Nosilnost: 15 kg



Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 126.19V

varioSort z 20 škatlami



- Globina sistema 340 mm
- 20 škatel za majhne dele
- Nosilnost: 15 kg



Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 095.19V

varioSort z nastavkom za šobe



- Z 90 vtičnimi mesti v penastem vstavku
- Vklj. s 3 škatlami za majhne dele
- Nosilnost: 15 kg



Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 125.19V

varioSort z 28 škatlami



- Globina sistema 340 mm
- 28 škatel za majhne dele
- Nosilnost: 15 kg




Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 096.19V

varioSort z 11 škatlami


- Globina sistema 340 mm
- 11 škatel za majhne dele
- Nosilnost: 15 kg



Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 094.19V

varioSort vtično držalo



- Držalo iz eloksiranega aluminija



Primer uporabe:
Servisni kovček varioSort ni vključen
v obseg dobave.

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
95 x 335 x 315	625 11 128.97V

varioSafe - globina sistema 340 mm



- Nosilna škatla s pokrovom in ročajem
- Samodejno odklepanje in zaklepanje pri odlaganju in prenašanju
- Nosilnost: 15 kg


Vel.	Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
M	525 x 340 x 115	400 x 275 x 78	625 11 097.19V
L	525 x 340 x 190	400 x 275 x 153	625 11 029.19V
X	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 098.19V

varioSafe - globina sistema 440 mm



Vel.	Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
L	525 x 440 x 190	400 x 375 x 153	625 11 030.19V


varioSafe L s 18 škatlami



- Globina sistema 340 mm
- 18 škatel na 2 ravneh
- Nosilnost: 15 kg

Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 190	400 x 275 x 153	625 11 033.19V

varioSafe L s 27 škatlami



- Globina sistema 440 mm
- 27 škatel na 2 ravneh
- Nosilnost: 15 kg

Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 440 x 190	400 x 375 x 153	625 11 034.19V

varioSafe M z nastavkom za šobe



- Globina sistema 340 mm
- Z 90 vtičnimi mesti v penastem vstavku
- Vklj. s 3 škatlami za majhne dele
- Nosilnost: 15 kg

Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
525 x 340 x 115	400 x 275 x 78	625 11 118.19V

varioSafe X z nastavkom za razpršilno dozo ali vložek



- Globina sistema 340 mm
- Sl. A: za 13 razpršilnih doz najv. Ø 73 mm
- Sl. B: za 24 vložkov z najv. Ø 53 mm

Sl.	Dimenzije Š x G x V mm	Notranje dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
A	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 131.19V
B	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 132.19V

Standard pri obratovanju, v vozilu in pri montaži |
Večstranske delitve ...

bott vario | Red, varnost in učinkovitost

bott vario CarOffice



- Poskrbi za red na sovoznikovem sedežu
- Z dvema vtičnima držalom za prospekte, kataloge in druge dokumente
- Škatla za shranjevanje majhnih delov, ki jo je mogoče hitro sneti



- Enostavna in varna pritrditev na sovoznikovem sedežu z varnostnim pasom in prilagodljivo nastavljivim adapterjem naslona za glavo

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
340 x 520 x 690	630 03 098.19V

Držalo za dokumente



- Enostavno vtično držalo iz umetne mase za dokumentacijo, prospekte in ozke mape za dokumente
- Prečni format DIN A4
- Vklj. s sponko za napis

Dimenzije Š x G x V mm	Od globine sistema mm	Št. art.
340 x 100 x 213	340	140 14 028.19

Vtična držala



- Elokisiran aluminij

Dimenzije Š x G x V mm	Od globine sistema mm	Uporaba	Št. art.
215 x 85 x 275	340	DIN A4 pokončno	625 30 001.97V
320 x 85 x 275	440	DIN A4 prečno	625 30 002.97V
175 x 93 x 230	340	DIN pribor za prvo pomoč	625 30 003.97V
114 x 114 x 500	240	Dolgi deli	625 30 004.97V
76 x 76 x 500	240	Dolgi deli	625 30 005.97V
256 x 300 x 82	340	DIN A4 poševno	625 30 006.97V

3-delno držalo za lestev



- 3-delno, za enojne in dvojne lestve
- Za pritrditev na strešne stebre
- Enostavna, ergonomična pritrditev lestve prek zlozljivega mehanizma
- Barva: antracitno siva (RAL 7016)

Primerno za stebre lestev od - do mm	Št. art.
70 - 100	630 03 083.19V
130 - 160	630 03 084.19V

Predal za kanistre



- Primerno za 10- oz. 20-litrne kanistre iz jeklene pločevine
- Za 10-/20-litrne kanistre: iz jeklene pločevine s, prašno lakirane, RAL 7016
- Vklj. s trakom z vpenjalno zaponko za pritrditev kanistra med vožnjo

Izvedba	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
Za 1x 10-/20-litrne kanistre	173 x 342 x 243	630 03 008.19V
Za 3x 10-/20-litrne kanistre	518 x 342 x 243	630 03 009.19V

perfo



- Za postavitev navpične, ravne površine na ločevalni steni vozila
- S perfo luknjami za pritrditev držal in druge dodatne opreme iz programa bott perfo
- Jeklena pločevina, prašno lakirana
- Barva antracitno siva (RAL 7016)

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
1025 x 25 x 900	635 02 011.19V

Samovarovalno držalo za role papirja



- Za role papirja, široke najv. 260 mm, Ø 280 mm

VE1

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
315 x 185 x 180	630 03 058.19V

Komplet za točenje vode



- Z aluminijasto konzolo, 10 litrov prostornine, izlivna pipa, pritrdilni komplet

VE1

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
370 x 185 x 375	630 03 059.19V

Kavlji perfo plus




- S široko osnovno ploščo
- Upognjen konec kavlja (35 mm)

VE5

Dimenzije Š x G x V x Ø mm	Št. art.
60 x 75 x 60 x 6	140 01 121

Držalo za gibko cev



- Aluminijasta tlačna litina
- Za varno shranjevanje kablov in gibkih cevi

Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
190 x 70 x 150	140 50 001
270 x 110 x 200	140 50 002
350 x 140 x 260	140 50 003
420 x 190 x 310	140 50 004


LED-palična svetilka 12 V



- Stikalo za vklop/izklop
- Najsodobnejša LED-tehnologija
- Kot sipanja svetlobe 120°
- Barva svetlobe: bela dnevne svetlobe 6000 - 6500 K
- Aluminijasto ohišje
- 2-žilni priključni kabel 1m
- Vklj. s pritrdilnim materialom

lumen	Dimenzije Š x G x V mm	Št. art.
530	500 x 30 x 12	635 01 032.90V
900	900 x 30 x 12	635 01 033.90V

Delovni žaromet z magnetno nogo 12/24 V LED



- Aluminijasto ohišje z nosilnim ročajem
- Vrsta zaščite IP67
- Spiralni kabel z 12-voltnim vtičem, uporabna dolžina 8m
- 1755 Lumen

Vhodna moč	Št. art.
27 W	505 02 095

LED-trak 12 V



- Najsodobnejša LED-tehnologija
- Bela dnevna svetloba 6000 K, IP65
- Z nepremočljivim, prozornim silikonskim plaščem
- Z 2-žilnim priključnim kablom 0,5 m
- Samolepilni z lepilnim trakom 3M

Vhodna moč v W	Dolžina mm	Št. art.
6	1000	635 01 052
12	2000	635 01 053





Če imate vprašanja o izdelkih bott ali jih želite naročiti po telefonu, vam bodo sodelavci telefonske službe bott dialog-*aktiv* z veseljem pomagali:
+386 (0) 4 27 90 800

Lahko pa vaše povpraševanje pošljete po e-pošti na: **info@bott.si**



www.bott.si

MESTODELA D.O.O., Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur,
dialog-*aktiv*: Telefon: +386 (0) 4 27 90 800, faks: +386 (0) 4 27 90 888

