

bott

Highlights

für die stationäre Werkstatt



2020/2021




verso+ - Betriebseinrichtung

Schubladenschränke | Systemschränke

Regale | Werkbänke | Zubehör

verso+

FEATURS

 <p>100% Vollauszug</p>	 <p>1t Gesamttragfähigkeit</p>	 <p>12 Lieferzeit 12 Arbeitstage</p>
 <p>Anlieferung fertig montiert</p>	 <p>V</p>	 <p>Griffschale mit 3-Punkt-Verriegelung</p>
 <p>Auszugssperre</p>	 <p>Zentralschloss</p>	 <p>3 Jahre Garantie</p>



bott verso+: Das Wesentliche.

verso erfüllt Ihre hohen Ansprüche an Robustheit und eine lange Lebensdauer. Das Gehäuse der verso Betriebseinrichtung ist verstärkt und verschweißt. Die Pulverbeschichtung in lichtgrau und enzianblau schützt die verso Betriebseinrichtung dauerhaft vor Korrosion und Beschädigung.

verso+ | Die wirtschaftliche Betriebseinrichtung

Die verso Betriebseinrichtung ist robust und funktional. Die Konzentration auf die entscheidenden und wesentlichen Eigenschaften einer Betriebseinrichtung ist ihre Stärke. Die hochwertige Qualität von bott verso ist ideal für Sie als Anwender mit hohen Ansprüchen an ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das generische Design ist zeitlos, passt zur gewohnten Arbeitsumgebung und somit perfekt in Ihre Werkstatt.



Fachboden

- Fachboden, belastbar bis 80 kg, ideal für bottBoxen
- weitere Fachböden als Zubehör erhältlich

Gehäuse

- Tragfähigkeit 1 Tonne
- optional mit Zentralschloss und Auszugsperre

Werkbänke

- 40-mm-Rotbuche-Arbeitsplatte
- Tragfähigkeit 1 Tonne
- funktionelle Werkbankaufsätze als Zubehör



Schubladen

- Tragfähigkeit 100 kg
- Vollauszug mit 40-mm-Überszug
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich

Gehäuse:



RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:



RAL 5010 – enzianblau



Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- Tragfähigkeit: 1 Tonne
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- optional mit Zentralschloss und Auszugssperre für Schubladen
- Schrankauflage als Zubehör erhältlich



Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff über die gesamte Schubladenbreite
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überszug
- belastbar bis 100 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich



Flügeltür

- 180° Öffnungswinkel
- stabiles Drehschloss
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden



Gesamttragfähigkeit



Schubladentragfähigkeit



Vollauszug



Auszugssperre



Zentralschloss



Anlieferung fertig montiert



Lieferzeit 12 Arbeitstage

H 800 mm

ab 328,- €



mm
100
100
1 Tür
500

A



mm
100
100
175
175

B



mm
100
100
100
125
125
175

C



Holzauflage


- Rotbuche 27 mm, geölt
- B 650 x T 650 mm

Artikel-Nr.

Preis €

41201144

41,10



Antirutschmatte

- selbstklebend
- B 650 x T 650 mm
- Stärke: 2,5 mm

Artikel-Nr.

Preis €

41022022


10,80

	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	Fachboden Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
				Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
A	2	1	1	40034026.11	328,00	40034025.11	389,00
B	5	-	-	40034002.11	472,00	40034001.11	534,00
C	6	-	-	40034004.11	534,00	40034003.11	609,00

verso+ | Schubladenschränke B 650 x T 650 mm

H 900 mm

ab 359,- €



Holzauflage		Antirutschmatte	
■ Rotbuche 27 mm, geölt	■ B 650 x T 650 mm	■ selbstklebend	■ B 650 x T 650 mm
		■ Stärke: 2,5 mm	
Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
41201144	41,10	41022022	10,80

	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	Fachboden Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
				Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
D	2	1	1	40034028.11	359,00	40034027.11	398,00
E	6	-	-	40034006.11	534,00	40034005.11	615,00
F	7	-	-	40034008.11	609,00	40034007.11	698,00

H 1000 mm

ab 431,- €



Holzauflage		Antirutschmatte	
■ Rotbuche 27 mm, geölt	■ B 650 x T 650 mm	■ selbstklebend	■ B 650 x T 650 mm
		■ Stärke: 2,5 mm	
Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
41201144	41,10	41022022	10,80

	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	Fachboden Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
				Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
G	3	1	1	40034030.11	431,00	40034029.11	483,00
H	6	-	-	40034010.11	555,00	40034009.11	627,00
I	7	-	-	40034012.11	615,00	40034011.11	709,00

Zubehör

Trenn- und Steckwände Seite 12

- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen Seite 13

- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

Info Passende Fachböden finden Sie auf Seite 10.

verso+ | Schubladenschränke B 1050 x T 650 mm

H 800 mm

ab 615,- €



A



B



Holzauflage


- Rotbuche 27 mm, geölt
- B 1050 x T 650 mm

Artikel-Nr.

Preis €

41201145

64,00



Antirutschmatte

- selbstklebend
- B 1050 x T 650 mm
- Stärke: 2,5 mm

Artikel-Nr.

Preis €

41022023

16,00

	Schubladen Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
		Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
A	5	40034014.11	615,00	40034013.11	698,00
B	6	40034016.11	709,00	40034015.11	785,00

H 900 mm

ab 719,- €



C



D



Holzauflage

- Rotbuche 27 mm, geölt
- B 1050 x T 650 mm

Artikel-Nr.

Preis €

41201145

64,00



Antirutschmatte

- selbstklebend
- B 1050 x T 650 mm
- Stärke: 2,5 mm

Artikel-Nr.

Preis €

41022023

16,00

	Schubladen Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
		Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
C	6	40034018.11	719,00	40034017.11	785,00
D	7	40034020.11	785,00	40034019.11	865,00

Zubehör

Trenn- und Steckwände

Seite 12



- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen

Seite 13



- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

verso+ | **Schubladenschränke** B 1050 x T 650 mm

H 1000 mm

ab 729,- €



mm
100
125
175
175
175
175

E



mm
100
100
125
125
125
175
175


F



Holzauflage

- Rotbuche 27 mm, geölt
- B 1050 x T 650 mm

Artikel-Nr.	Preis €
41201145	64,00



Antirutschmatte

- selbstklebend
- B 1050 x T 650 mm
- Stärke: 2,5 mm

Artikel-Nr.	Preis €
41022023	16,00

	Schubladen Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
		Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
E	6	40034022.11	729,00	40034021.11	805,00
F	7	40034024.11	805,00	40034023.11	875,00





Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- mit Zentralschloss und Auszugssperre für Schubladen
- Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel, dahinter großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden



Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff über die gesamte Schubladenbreite
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überszug
- belastbar bis 50 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich



Mobilität

- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- ergonomische Schiebegriffe
- wahlweise mit 3-seitigem Abrollrand und Antirutschmatte oder Holzauflege Rotbuche 27 mm
- Gesamttragfähigkeit inkl. Eigengewicht des Schrankes: 330 kg



Gesamttragfähigkeit



Schubladentragfähigkeit



Vollauszug



Auszugssperre



Zentralschloss



Anlieferung fertig montiert



Lieferzeit 12 Arbeitstage

Auswahl

Bei den fahrbaren Schubladenschränken und den Montagewagen haben Sie die Wahl zwischen 2 Ausführungen:



Holzauflege

- robuste 27-mm-Rotbuche-Arbeitsplatte, geölt
- schützt den Gehäusedeckel beim Bohren und schwereren Arbeiten



Abrollrand

- 3-seitiger Abrollrand mit Antirutschmatte
- verhindert das Herunterfallen von kleinen und runden Gegenständen beim Schieben

Trenn- und Steckwände

Seite 12



- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen

Seite 13



- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

verso+ | Fahrbare Schubladenschränke

B 650 x T 650 x H 980 mm



mm
100
100
175
175
175

A

B 1050 x T 650 x H 980 mm



mm
100
100
175
175
175

B



mm
100
100
100
125
125
175

C

	Schubladen Anzahl	ab 729,- €	Holzauflage		Abrollrand	
			Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
A	5		40403001.11	739,00	40403002.11	729,00
B	5		40403003.11	915,00	40403004.11	895,00
C	6		40403005.11	998,00	40403006.11	989,00

perfo Aufsatzrahmen



- zur Schaffung von übersichtlichen und ergonomischen Arbeitsbedingungen
- kann direkt auf die Holzarbeitsplatte von Schubladenschränken (B 1050mm) oder Montagewagen (B 1300mm) geschraubt werden
- passend für alle perfo Haken und Werkzeughalter (Lochplatten) bzw. bottBoxen (Schlitzplatten)
- stabile Stahlblechkonstruktion, lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)



zerlegte Anlieferung
leichte Montage

Lieferzeit
12 Arbeitstage

	Aufsatzrahmen bestückt mit	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
	perfo Lochplatte	1050 x 215 x 400	41022029.16	62,00
	perfo Schlitzplatte		41022030.16	62,00
	perfo Schlitzplatte, mit 6x bottBox M1 und 6x bottBox M2		41022031.16	87,50
	perfo Lochplatte	1300 x 215 x 400	41022032.16	68,00
	perfo Schlitzplatte		41022033.16	68,00
	perfo Schlitzplatte, mit 8x bottBox M1 und 8x bottBox M2		41022034.16	99,80

B 1300 x T 650 x H 980 mm

ab 825,- €



Weitere Fachböden

- Tragfähigkeit: 80 kg
- Material: verzinktes Stahlblech

Artikel-Nr.

41022018.51

Preis €

27,90

Info



Passendes Einteilungs-material zu finden auf Seite 12+13 unter der Schrankbreite 650 mm

	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	Fachboden Anzahl	Holzauflage		Abrollrand	
				Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
D	10	-	-	40403007.11	1089,00	40403008.11	1049,00
E	5	1	1	40403009.11	845,00	40403010.11	825,00
F	12	-	-	40403011.11	1205,00	40403012.11	1165,00
G	6	1	1	40403013.11	895,00	40403014.11	875,00

Info Bei den fahrbaren Schubladenschränken und den Montagewagen haben Sie die Wahl zwischen 2 Ausführungen:



Holzauflage


- robuste 27-mm-Rotbuche-Arbeitsplatte, geölt
- schützt den Gehäusedeckel beim Bohren und schwereren Arbeiten



Abrollrand

- 3-seitiger Abrollrand mit Antirutschmatte
- verhindert das Herunterfallen von kleinen und runden Gegenständen beim Schieben

perfo Aufsatzrahmen



Weitere Informationen auf Seite 9

Aufsatzrahmen wählbar in 2 Ausführungen



Zubehör

Trenn- und Steckwände

Seite 12



- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen

Seite 13



- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter



Gehäuse und Flügeltür



Monitoraufsatz und Tastaturschublade

Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- mit Belüftungslöchern und Kabeldurchführungen

Flügeltür

- Öffnungswinkel 180°
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Monitoraufsatz

- passend für Flachbildmonitore bis 23 Zoll
- mit Belüftungslöchern und Kabeldurchführungen
- abschließbar

Tastaturschublade

- für ergonomisches Arbeiten
- Kugelführungen mit Vollauszug
- abschließbar



Fachboden-
tragfähigkeit



Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
12 Arbeitstage

ab 195,- €



A



B



C



D

	Bezeichnung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
A	Monitoraufsatz	650 x 325 x 700	40037004.11	195,00
B	Computerschrank	650 x 650 x 1000	40037003.11	409,00
C	Computerterminal	650 x 650 x 1700	40037001.11	615,00
D	Computerterminal fahrbar	650 x 650 x 1850	40037002.11	709,00





Trenn- und Steckwände

- zur einfachen, schnellen und individuellen Unterteilung der Schubladen
- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Sortimente mit Trenn-/Steckwänden

ab 34,50 €



Beschriftungsset

- 7 transparente Steckwand-abdeckungen
- 10 Bogen perforiertes DIN A4 Papier mit je 40 Beschriftungsstreifen Höhe 7 mm

Artikel-Nr.	Preis €
43021005	12,90

	Schrankmaß B x T mm	Anzahl Trennwände	Anzahl Steckwände	Fronthöhe der Schublade mm	Höhe der Steckwände mm	Artikel-Nr.	Preis €
A	650 x 650	2	7	100/125	77	43021001.51	34,50
				175	127	43021002.51	41,70
B	1050 x 650	5	7	100/125	77	43021003.51	44,80
				175	127	43021004.51	53,00



Info Dokumentvorlagen zur Beschriftung kostenlos zum Download unter www.bott.de/downloads



Kleinteileboxen

- zur einfachen, schnellen und individuellen Unterteilung der Schubladen
- Material: schlagfestes Polystyrol (PS)
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

Sortimente Kleinteileboxen ab 30,90 €



Beschriftungsset

- 30 Etikettenhalter aus transparentem Kunststoff
- 10 Bogen perforiertes DIN A4 Papier mit je 40 Beschriftungsstreifen Höhe 7 mm

Artikel-Nr.	Preis €
43021008	17,00

	Schrankmaß B x T mm	Anzahl Kleinteileboxen mm							Fronthöhe der Schublade mm	Höhe der Kleinteile- boxen mm	Artikel-Nr.	Preis €
		50 x 50	50 x 75	75 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	275 x 150				
C	650 x 650	–	–	1	3	3	3	3	ab 100	75	43021006	30,90
D	1050 x 650	–	2	1	3	8	5	5	ab 100	75	43021007	51,90

Info Dokumentvorlagen zur Beschriftung kostenlos zum Download unter www.bott.de/downloads



Gehäuse und Flügeltüren



umfangreiche Bestückungsmöglichkeiten



Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Flügeltüren

- Öffnungswinkel 180°
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Tiefe 450 mm

- Fachboden, belastbar bis 80 kg, ideal für bottBoxen
- varioSort Servicekoffer
- varioSafe Tragebox
- varioSlide Kunststoffschublade

Tiefe 650 mm

- Fachboden, belastbar bis 80 kg
- Innenschubladen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug, belastbar bis 100 kg



Gesamttragfähigkeit



Schubladentragfähigkeit



Fachbodentragfähigkeit



Vollauszug




Griffschale mit 3-Punkt-Verriegelung



Anlieferung fertig montiert



Lieferzeit 12 Arbeitstage



bottBox

- hohe Beladung durch verstärkten Boden und Seitenwände
- sicheres und angenehmes Tragen durch ergonomisch geformte Griffleisten vorne und hinten
- gute Haptik und sichere Handhabung durch hochwertige Oberflächen mit Feinstruktur
- leichtes Reinigen durch glatte Innenseiten
- robuste Ausführung durch schlagfestes Polypropylen, hohe Stabilität und Maßhaltigkeit in allen Temperaturbereichen
- stapelbar durch Rastpunkte – auch bei Boxen mit Deckel und bei Boxen unterschiedlicher Tiefe

verso+ | Systemschränke B 1050 mm

T 450 x H 2000 mm

ab 555,- €



A



B

	Bestückung	Artikel-Nr.	Preis €
A	4x Fachboden	40035002.11	555,00
B	9x Fachboden 9x bottBox M4, 27x bottBox L4	40035003.11	925,00



Fachboden		
<ul style="list-style-type: none"> mit Auflegewinkel links und rechts Stahlblech, verzinkt H 25 mm B 470 mm für Schränke mit Mitteltrennwand 		
B x T mm	Artikel-Nr.	Preis €
470 x 418	41022021.51	24,60
963 x 418	41022019.51	29,30



Fachbodenteiler	
<ul style="list-style-type: none"> variabel verschiebbarer Fachbodenteiler zum Aufstecken auf Fachböden Material: verzinktes Stahlblech VE: 3 Stück 	
Artikel-Nr.	Preis €
41022024.51	27,70

verso+ | Systemschränke B 1050 mm

T 650 x H 2000 mm

ab 639,- €



A



B



C



Fachboden

- mit Auflegewinkel links und rechts
- Stahlblech, verzinkt
- B 963 x T 613 x H 25 mm

Artikel-Nr.

41022020.51

Preis €

34,50



VE3

Fachbodenteiler

- variabel verschiebbarer Fachbodenteiler zum Aufstecken auf Fachböden
- Material: verzinktes Stahlblech
- VE: 3 Stück

Artikel-Nr.

41022024.51

Preis €

26,90

	Bestückung	Artikel-Nr.	Preis €
A	3x Fachboden, 1x Schublade H 100 mm, 1x Schublade H 175 mm	40035008.11	759,00
B	2x Fachboden 3x Schublade H 125 mm, 3x Schublade H 175 mm	40035009.11	1.029,00
C	4x Fachboden	40035007.11	639,00

Trenn- und Steckwände

Seite 12



- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen

Seite 13



- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

verso+ | **Systemschränke** B 1050 mm

T 650 x H 2000 mm

ab 1.119,- €




D



E

	Bestückung	Rückwand	Artikel-Nr.	Preis €
D	1x Fachboden, 3x Schublade H 125mm, 3x Schublade H 175mm, Rückwand mit perfo Lochung und 20 tlg. perfo Halterset		40035010.11	1.155,00
E	1x Fachboden, 3x Schublade H 125mm, 3x Schublade H 175mm, Rückwand mit perfo Schlitzprägung und 24 bottBoxen (12x M1, 6x M2, 6x M3)		40035011.11	1.119,00





Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- Rückwand und Seitenwände mit perfor. Lochraster zur Aufnahme von Haken und Haltern



Rollladen

- Rollladen gewichtsentlastet - hält in jeder Stellung
- Rollladen wickelt sich beim Öffnen auf Federwelle im Schrankdeckel auf
- leichtgängige Gleitfunktion durch Führungsschienen aus Aluminium
- zusätzliche Griffleiste in der Mitte des Rollladens - Bedienung im Stehen möglich
- Diebstahlschutz durch Schloss



Anlieferung fertig montiert



Lieferzeit 12 Arbeitstage



verso+ | Rollladenschrank

T 300 x H 1200 mm

ab 575,- €



- zum sicheren Lagern von Hand- und Elektrowerkzeugen
- Rollladen abschließbar
- Rückwand und Seitenwände mit perfo Lochraster zur Aufnahme von Haken und Haltern
- Seitenwände mit Aussparungen zum Durchführen von Kabeln (z.B. Ladegeräte)
- zur Montage auf Werkbankplatten
- Diebstahlschutz durch Schloss


B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
1050 x 300 x 1200	40037020.16V	575,00
1300 x 300 x 1200	40037021.16V	615,00

perfo Zubehör





Gehäuse und Flügeltür



Akkuladetechnik

Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Flügeltüren mit Sichtfenster

- Öffnungswinkel 180°
- hochwertige Makrolonscheiben
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- mit Lüftungslöchern zur Wärmeabfuhr

Fachböden

- 2 gelochte Fachböden für Akku-Ladegeräte
- 2 normale Fachböden für Zubehör
- jeweils belastbar bis 80 kg

Energieversorgung

- zentrale Energieversorgung über Energieleiste mit Ein/Aus-Schalter, FI-Schutzschalter und Leistungsschutzschalter
- 2 gelochte Ablageböden mit integrierten Mehrfachsteckdosen und Kabelwanne
- bis zu 18 Steckplätze (230 V) für Akku-Ladegeräte (abh. von Ländervariante)
- der Schrank ist anschlussfertig vormontiert, die bauseitige Verkabelung erfolgt durch den Kunden. Ein passender Anschlussstecker (GST18, 230 V / 16 A, 3-polig bzw. 400 V / 16 A, 5-polig) ist im Lieferumfang enthalten

Belüftung

- leistungsstarker Lüfter mit Luftfilter
- Überdruckbetrieb schützt vor Staubbildung im Schrank
- gelochte Ablageböden ermöglichen eine optimale Belüftung der Akku-Ladegeräte

Kabelwanne

- zum verdeckten Verstauen der Anschlusskabel



verso+ | Akkuladeschränke

B 1050 x T 450 x H 2000 mm

ab 1.598,- €



Fachboden-
tragfähigkeit



Griffschale mit
3-Punkt-Verriegelung




Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
12 Arbeitstage

Einspeisung	für Steckersystem		Anzahl Steckplätze insgesamt	Artikel-Nr.	Preis €
230 V	DE (Schuko / Typ F)		16	40037013.11	1.598,00
	CH (Typ J)		18	40037014.11	1.598,00
	FR (Typ E)		18	40037016.11	1.598,00
	DK (Typ K)		18	40037015.11	1.598,00
400 V	DE (Schuko / Typ F)		16	40037005.11	1.698,00
	CH (Typ J)		18	40037006.11	1.698,00
	FR (Typ E)		18	40037008.11	1.698,00
	DK (Typ K)		18	40037007.11	1.698,00



Gehäuse und Flügeltür



Wannen und Zubehör

Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

gelochte Flügeltüren

- Öffnungswinkel 180°
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Dokumentenhalter (DIN A4 quer) zur Aufbewahrung von Sicherheitsdatenblätter und weiteren Informationen zu den im Schrank gelagerten Produkten
- passive Zwangsbelüftung durch gelochte Flügeltüren

dichtgeschweißte und geprüfte Wanne

- dichtgeschweißte und nach StawaR geprüfte Wanne mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
- zur sicheren und vorschriftsgemäßen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in Kleingebinden
- Auffangvolumen 20 Liter, Material: Stahlblech (3mm) verzinkt
- Wanne kann als Regal- oder Bodenwanne verwendet werden

dichtgeschweißte Wanne

- dichtgeschweißte, ungeprüfte Wanne,
- Auffangvolumen 20 Liter, Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035)
- Wanne kann als Regal- oder Bodenwanne verwendet werden

Abtropfgitter

- zum Einlegen in dichtgeschweißte Wannen
- Material: Stahlblech verzinkt



Gesamttragfähigkeit



Fachboden-tragfähigkeit



geprüfte Wanne



Griffschale mit 3-Punkt-Verriegelung



Anlieferung fertig montiert



Lieferzeit 12 Arbeitstage



A



B



C

	Bezeichnung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
A	dichtgeschweißte und nach StawaR geprüfte Wanne mit Ü-Zeichen (inkl. Auflegewinkel)	968 x 392 x 78	41022025.51	129,00
B	dichtgeschweißte Wanne (inkl. Auflegewinkel)	968 x 392 x 78	41022026.16	64,00
C	Abtropfgitter für dichtgeschweißte Wannen	956 x 380 x 60	41022027.51	42,10

verso+ | Umweltschränke

B 1050 x T 450 x H 2000 mm

ab 678,- €



D




E



F



	Bestückung mit	Ü	gedichteschweißte Wanne	Fachboden	Artikel-Nr.	Preis €
	geprüfte, dichtgeschweißte Wanne 20 Liter Anzahl		gedichteschweißte Wanne 20 Liter Anzahl	Anzahl		
D	1		-	3	40037010.11	678,00
E	4		-	-	40037011.11	885,00
F	1		3	-	40037012.11	729,00



Komplettvarianten

- flexibles und robustes Regalsystem
- sinnvoll bestückt
- einfach erweiterbar
- inkl. Regalkreuz und Wandbefestigungsset



Erweiterungselemente

- Seitenteile, Fachböden sowie weiteres Zubehör
- zur Erweiterung von bestehenden Komplettvarianten
- zum Konfigurieren von individuellen Regalsystemen

500 kg
Gesamttragfähigkeit

70 kg
Fachboden-tragfähigkeit

zerlegte Anlieferung
leichte Montage

12
Lieferzeit
12 Arbeitstage

Höhe 2000 mm

ab 298,- €



A




B



C

	B x T mm	Bestückung	Artikel-Nr.	Preis €
A	1150 x 420	4x Fachboden	46003001.16	298,00
B	1150 x 420	8x Fachboden, 24x bottBox Größe L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm)	46003002.16	615,00
C	1150 x 420	5x Fachboden, 8x bottBox Größe L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm), 2x Kleinteile-Regaldepots	46003003.16	535,00



Fachboden		
<ul style="list-style-type: none"> robuste Konstruktion aus verzinktem Stahlblech Tragfähigkeit: 70 kg inkl. 4 Auflegewinkel zur schnellen und einfachen Montage B 1150 x T 420 x H 27 mm 		
Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis €
Fachboden	46003004.51	38,00
Fachbodenteiler VE 3	41022024.51	26,90



Kleinteile-Regaldepot	
<ul style="list-style-type: none"> zur Lagerung von Verbrauchsmaterialien wie Schrauben und Norm-Teilen für eine clevere Materialversorgung, da Fehlbestände sofort auffallen mit 5 Trennwänden zur individuellen und flexiblen Einteilung Tragfähigkeit: 70 kg Material: verzinktes Stahlblech inkl. 4 Auflegewinkel zur schnellen und einfachen Montage B 1150 x T 420 x H 190 mm 	
Artikel-Nr.	Preis €
46003005.51	80,50


Einzelemente			
<ul style="list-style-type: none"> zur Erweiterung des Regalsystems 			
Bezeichnung	B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
Regalseitenteil <ul style="list-style-type: none"> stabile Stahlblechkonstruktion lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035) 25-mm-Raster zur flexiblen Einteilung mit Fachböden und Kleinteile-Regaldepots 	25 x 420 x 2000	46003007.16	75,00
Regalkreuz zur Verstärkung des Regals		46003008.16	31,80
Befestigungsset für die Wand zur sicheren Wandmontage von Regalerweiterungen		46003009	7,10
Ersatzteilset (8x Clipmutter, Schraube und Auflegewinkel)		90099653	19,50



Sortiment mit 4 bottBoxen	
<ul style="list-style-type: none"> passend für 1 Regalfachboden Größe L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm) Material: Kunststoff RAL 7016 	
Artikel-Nr.	Preis €
43021012.19	46,80



Sortiment mit 8 bottBoxen	
<ul style="list-style-type: none"> passend für 1 Regalfachboden Größe M4 (B 130 x T 398 x H 165 mm) Material: Kunststoff RAL 7016 	
Artikel-Nr.	Preis €
43021013.19	58,50



Trennwandsatz	
<ul style="list-style-type: none"> für das Kleinteile-Regaldepot Material: verzinktes Stahlblech 	
Artikel-Nr.	Preis €
46003010.51	22,60

V



Werkbankfuß und Arbeitsplatte

Schubladenschrank

- Werkbankfuß höhenstellbar im 25 mm Raster
- Querstreben-set für zusätzliche Stabilität
- robuste 40-mm-Rotbuche-Arbeitsplatte
- Tragfähigkeit 1 Tonne

- stabiles und verschweißtes Gehäuse für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- optional mit Zentralschloss und Auszugssperre für Schubladen
- Kugelführung mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- Schubladen belastbar bis 100 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich



Gesamttragfähigkeit



Schubladentragfähigkeit



Vollauszug



Auszugssperre



Zentralschloss



zerlegte Anlieferung leichte Montage



Lieferzeit 12 Arbeitstage

T 750 x H 790 – 940 mm



ab 328,- €

A

	Breite mm	Artikel-Nr.	Preis €
A	1500	41020001.16	328,00
	2000	41020006.16	389,00



Aufsatzrahmen mit perfo Lochplatten

- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- hohe Stabilität durch vertikale Streben
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H mm	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Preis €
1500 x 230 x 480	1	41022006.16	103,00
1500 x 230 x 960	2	41022007.16	169,00
2000 x 230 x 480	1	41022008.16	113,00
2000 x 230 x 960	2	41022009.16	191,00

verso+ | Systemwerkbenke B 1500 / 2000 mm

T 750 x H 940 mm

ab 544,- €



mm
125
175
Tür
500



mm
125
175
Tür
500

B



Weitere Fachböden

- Tragfähigkeit: 80 kg
- Material: verzinktes Stahlblech

Artikel-Nr.

41022018.51

Preis €

28,70



mm
100
125
125
125
175
175



mm
100
125
125
125
175
175

C



mm
100
100
100
100
100
125
125
175



mm
100
100
100
100
100
125
125
175

D

	Breite mm	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
				Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
B	1500	2	1	41020014.11	544,00	41020013.11	606,00
	2000			41020016.11	575,00	41020015.11	637,00
C	1500	6	-	41020003.11	749,00	41020002.11	815,00
	2000			41020008.11	785,00	41020007.11	845,00
D	1500	7	-	41020005.11	805,00	41020004.11	875,00
	2000			41020010.11	835,00	41020009.11	905,00

Zubehör

Trenn- und Steckwände

Seite 12



- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen

Seite 13



- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter



Gehäuse, Arbeitsplatte und Flügeltüren

- stabiles und verschweißtes Gehäuse für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- optional mit Zentralschloss und Auszugssperre für Schubladen
- robuste 40-mm-Rotbuche-Arbeitsplatte
- Tragfähigkeit bis 1 Tonne
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und stabilem Drehschloss
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden



Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff über die gesamte Schubladenbreite
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- belastbar bis 100 kg
- Belastbarkeit pro Schubladenblock: 200 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich



Gesamttragfähigkeit



Schubladentragfähigkeit



Vollauszug



Auszugssperre



Zentralschloss



Anlieferung fertig montiert



Lieferzeit 12 Arbeitstage

B 1500 x T 750 x H 840 mm

ab 596,- €



	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
			Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
A	3	1	41021004.11	596,00	41021003.11	637,00
B	6	-	41021010.11	739,00	41021009.11	815,00
C	8	-	41021002.11	855,00	41021001.11	960,00

verso+ | Kastenwerkbenke

B 2000 x T 750 x H 840 mm

ab 769,- €



D



E

	Schubladen Anzahl	Tür Anzahl	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugssperre	
			Artikel-Nr.	Preis €	Artikel-Nr.	Preis €
D	3	2	41021008.11	769,00	41021007.11	805,00
E	10	-	41021006.11	1.145,00	41021005.11	1.245,00

Höhenverstellung Nachrüstset

- 4 FüÙe mit 25-mm-Rasterung
- maximale Höhe 150 mm

Artikel-Nr.
41022001.16

Preis €
50,50

Weitere Fachböden

- Tragfähigkeit: 80 kg
- Material: verzinktes Stahlblech

Artikel-Nr.
41022018.51

Preis €
27,90

Info

passende perfo Sortimente mit Haken und Haltern finden Sie auf Seite 32.

Auch passend für **Werkbänke** Seite 26-27

Aufnahmerahmen mit perfo Loch- / Schlitzplatte und bottBoxen

- B 1350 / 1800 x T 435 x H 1357 mm
- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- bestückt mit bottBoxen 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm)
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Breite mm	Ausführung	bottBoxen Anzahl	Artikel-Nr.	Preis €
1350	perfo Lochplatte	10	41022002.16	318,00
1350	perfo Schlitzplatte	10	41022003.16	328,00
1800	perfo Lochplatte	13	41022004.16	379,00
1800	perfo Schlitzplatte	13	41022005.16	389,00

Zubehör

Trenn- und Steckwände Seite 12

- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Kleinteileboxen Seite 13

- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

Garderobenschränke



B



C

- mit 2 oder 3 Abteilen
- Türen rechts angeschlagen
- je 3 Lüftungsschlitze oben und unten
- eingestanzter Etikettenrahmen
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
- je Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Stahlblech pulverbeschichtet, Glattlack
- Farbe: Gehäuse und Türen lichtgrau (RAL 7035), Kunststofffüße schwarz

ab 283,- €



Abbildung	Ausführung	Sockel	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
A	2 Abteile	–	610 x 500 x 1850	40036001.16	283,00
B		4 Füße	610 x 500 x 1950	40036002.16	304,00
C	3 Abteile	–	900 x 500 x 1850	40036003.16	398,00
D		4 Füße	900 x 500 x 1950	40036004.16	407,00

Rollhocker



A



B

- 5-Fuß-Gestell mit Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder
- langlebiger, leicht zu reinigender Formschaumsitz mit Ø 350 mm
- Werkzeugablage mit 6 herausnehmbaren Kleinteileboxen
- Abb. B mit zusätzlicher Werkzeugablage

Abbildung	Höhe mm	Artikel-Nr.	Preis €
A	370 – 500	88601054	159,00
B	540 – 800	88601002	209,00



- sorgt für Ordnung und Übersicht in Werkstatt und Betrieb
- hilft bei der Planung und Organisation von Kapazitäten und Prozessen
- zur übersichtlichen Ablage von Auftragsmappen, Formularen, Broschüren und sonstigen Dokumenten
- Dokumentenhalter DIN A4 quer aus hochwertigem und robustem Kunststoff (RAL 7016), inkl. Beschriftungsclip
- Set bestehend aus Grundplatte und 3x Dokumentenhalter DIN A4 quer und Befestigungsmaterial
- die Grundplatten können übereinander verschraubt werden, so können je nach Bedarf mehrere Sets zu einem großen Planer kombiniert werden




zerlegte Anlieferung
leichte Montage



Lieferzeit
12 Arbeitstage


Artikel-Nr.	Preis €
41022028.19	41,00





perfo Lochplatten

ab 26,30 €



- hohe Stabilität durch seitliche Umkantung
- zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite
- Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm
- formschlüssige Verbindung von perfo Haken und Haltern zur perfo Lochplatte
- bei Kombination mehrerer Platten bleibt das Rastermaß über dem Plattenstoß erhalten

Abmessungen B x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
495 x 457	41022014.16	26,30
991 x 457	41022015.16	41,70
1486 x 457	41022016.16	54,50
1981 x 457	41022017.16	69,00

perfo Haltersortimente

ab 29,80 €



PL 30

11-teiliges Sortiment bestehend aus:

- 5x Haken T 75 mm
- 5x Doppelhaken T 75 mm
- 1x Schraubenschlüsselhalter
- 1x Montageschlüssel

Artikel-Nr.	Preis €
43021010	29,80



PL 35

25-teiliges Sortiment bestehend aus:

- 5x Haken T 25 mm, 5x Haken T 50 mm, 5x Haken T 75 mm
- 5x Doppelhaken T 50 mm
- 5x Werkzeugklemmen Ø 19 mm
- 1x Montageschlüssel

Artikel-Nr.	Preis €
43021011	58,50

perfo Schlitzplatten mit 24 bottBoxen

ab 95,50 €




perfo Schlitzplatten-Set bestehend aus:
2 Platten und 24 bottBoxen

Abmessungen B x T x H mm	Anzahl bottBoxen	Artikel-Nr.	Preis €
914 x 213 x 495	24 x 1-2-90 (B 130 x T 198 x H 90 mm)	43021009.16	95,50

Set mit
2 x

mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



fahrbar mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



Bestückung:

112-teiliges Sortiment bestehend aus:

- bottBox 1-2-90 (130 x 198 x 90)

Bestückung:

84-teiliges Sortiment bestehend aus:

- 42x bottBox 1-2-90 (130 x 198 x 90)
- 42x bottBox 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm)
- 2x Bockrollen
- 2x Lenkrollen mit Feststellern

Ausführung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
unbestückt	1000 x 550 x 1125	41022010.16	318,00
mit bottBoxen	1000 x 550 x 1125	41022011.16	565,00

Ausführung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
unbestückt	1000 x 550 x 1250	41022012.16	398,00
mit bottBoxen	1000 x 550 x 1250	41022013.16	698,00

Plattformwagen, Tischwagen und Etagenwagen



A

ab 215,- €

- stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- Einlegeböden aus Holzwerkstoff, Oberfläche: Buchendekor
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager

Info hochwertige und leichtgängige Rollen mit TPE-Bereifung



hohe Tragkraft



zerlegte Anlieferung leichte Montage



Lieferzeit 12 Arbeitstage



B



C

	Bezeichnung	Tragkraft (gesamt) kg	Tragkraft (Einlegeboden) kg	Rollen Ø mm	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
A	Plattformwagen	250	-	125	600 x 1000 x 900	41010145.16	215,00
B	Tischwagen mit 3 Ebenen	200	80	125	600 x 1000 x 1050	41010146.16	409,00
C	Etagenwagen mit 4 Ebenen	600	90	200	800 x 1370 x 1800	41010147.16	637,00

Beistellwagen

ab 369,- €



- robustes geschweißtes Stahlgestell
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- belastbar bis 300 kg
- viel Nutzfläche durch 2 Ablageebenen
- extrem wendig durch 4 Lenkrollen

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
1000 x 600 x 890	41020012.16	369,00


Transportroller für Euroboxen



- passend für alle Euroboxen und Behälter mit der Grundfläche 400x600 mm
- belastbar bis 250 kg
- reinigungsfreundlich durch Rahmen aus ABS-Kunststoff mit offenen Ecken
- 4 Lenkrollen mit spurfreien Gummirädern (Ø 100mm), 2 davon mit Feststeller
- Farbe: grau

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis €
420 x 620 x 165 mm	41010148	61,00





verso⁺

Weitere Informationen zu bott Produkten finden Sie auf der Webseite:
www.bott.de



Falls Sie Fragen zu den Produkten von bott haben oder per Telefon bestellen möchten, helfen Ihnen die Mitarbeiter des bott Telefonservice dialog-aktiv gerne weiter:
+49(0)7971 / 251 – 251.

Oder Sie richten Ihre Anfrage per E-Mail an: **info@bott.de**



Alle Preise zzgl. MwSt. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Gültig bis 31.05.2021

Falls Sie der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken bereits zugestimmt haben, sich anschließend aber anders entscheiden sollten, richten Sie den nachträglichen Widerruf bitte per E-Mail an datenschutz@bott.de.

www.bott.de

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany
dialog-aktiv: Telefon: +49 (0)79 71 / 251-251, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205